


GARMIN®



eTrex[®] Touch

Kasutusjuhend

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmini logo, eTrex®, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, ja TracBack® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle sidusettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, SattQ™ ja tempe™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Apple®, iPhone® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Applied Ballistics Quantum™ on kaubamärk ja Applied Ballistics® on ettevõtte Applied Ballistics, LLC. registreeritud kaubamärk. Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. iOS® on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse ettevõtte Apple Inc litsentsi alusel. NMEA® on organisatsiooni National Marine Electronics Association registreeritud kaubamärk. USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

M/N: A04712

Sisukord

Sissejuhatus..... 1

Alustamine.....	1
Telefoni sidumine.....	1
Seadme eTrex Touch laadimine.....	1
Energia säästmine seadme laadimise ajal.....	2
Seadme ülevaade.....	2
Avakuva ja ülevaadete kohandamine.....	3
Andmeväljade kohandamine.....	3
Teavituskeskus ja juhtelemendid.....	4
Oleku LED-signaallamp.....	5
Tegevuse alustamine.....	5
Satelliitsignaali hankimine.....	5
Tegevuste loendi kohandamine.....	6
Praeguse tegevuse kohandamine.....	6
Navigeerimine rakendusega TracBack®.....	6
Praeguse tegevuse peatamine.....	6

Rakendused..... 7

Äratuse seadistamine.....	9
Altimeeter.....	9
Altimeetri seaded.....	9
Altimeetri kalibreerimine.....	9
Baromeeter.....	9
Baromeetri seaded.....	9
Applied Ballistics®.....	10
Rakendus Applied Ballistics Quantum.....	10
Applied Ballistics valikud.....	10
Laskmistingimuste kiire muutmine.....	10
Kauguskaart.....	11
Kauguskaardi väljade kohandamine.....	11
Target Card.....	11
Sihtmärgi lisamine.....	11
Sihtmärgi muutmine.....	11
Sihtmärgi vahetamine.....	11
Sihtmärgi kustutamine.....	11
Keskkond.....	11
Keskkonna muutmine.....	11
Valiku Auto Update lubamine...	11
Profiil.....	12

Profiili lisamine.....	12
Muu profiili valimine.....	12
Applied Ballistics terminite sõnastik.....	13
Applied Ballistics Rakenduse seaded.....	16
Pindala suuruse arvutamine.....	17
Fotode vaatamine.....	17
Fotode sortimine.....	17
Foto asukoha vaatamine.....	17
Foto teabe vaatamine.....	17
Foto kustutamine.....	18
Slaidiesitluse vaatamine.....	18
Garmin Share.....	18
Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share.....	18
Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share.....	19
Funktsiooni Garmin Share seaded...	19
Geopeidikud.....	19
Seadme registreerimine saidil Geocaching.com.....	19
Geopeituste allalaadimine arvuti abil.....	19
Geopeidiku otsimine.....	20
Geopeidikute loendi filtreerimine.....	20
Geopeidikute kohandatud filtri salvestamine.....	20
Kohandatud geopeidikufiltri redigeerimine.....	21
Geopeidikute andmete vaatamine...	21
Navigeerimine geopeidiku juurde.....	21
Katse logimine.....	21
Geopeidiku reaalajaandmete eemaldamine seadmest.....	21
Seadme registreeringu eemaldamine saidilt Geocaching.com.....	22
Geopeituse sätted.....	22
Üle parda oleva inimese asukoha tähistamine ja selleni navigeerimine...	22
Lähedushäire seadistamine.....	22
Lähedushäirete mõõtühikute muutmine.....	22
Lähedushäire seadistamine.....	22
Lähedushäirete helisignaali seadistamine.....	23
Kõigi lähedushäirete väljalülitamine.....	23

Satelliidi leht.....	23
Satelliidiseaded.....	23
Salvestatud andmed.....	23
Rakenduse Saved kasutamine.....	24
Stopperi kasutamine.....	24
Ilmaprognoosi vaatamine.....	24
Ilmakaardi vaatamine.....	24
Ilmaprognoosi asukoha lisamine.....	25
Ümberlülitus ilmaprognoosi	
asukohtade vahel.....	25
Ilmaprognoosi asukoha	
kustutamine.....	25
Rakenduste otsimine.....	25

Navigeerimine..... 26

Sihtkohta navigeerimine.....	26
Sihtkoha otsing.....	26
Teekonna seaded.....	27
Navigeerimise lõpetamine.....	27
Kompass.....	27
Kompassiga navigeerimine.....	27
Funktsiooniga Sight 'N Go	
navigeerimine.....	27
Rajapunkti projitseerimine sinu	
praegusest asukohast.....	27
Kursinoole kasutamine.....	28
Kompassi seaded.....	29
Kompassi kalibreerimine.....	29
Põhjaviite seadistamine.....	29
Kaart.....	30
Kaartide haldamine.....	30
Kaartide allalaadimine.....	30
Teenuse TopoActive kaartide	
allalaadimine.....	31
Kaardi kustutamine.....	31
Kaardiga navigeerimine.....	31
Kaardil vahemaa mõõtmine.....	31
Kaardi seaded.....	32
Kaardi suuna muutmine.....	32
Kaardiandmete kuvamine ja	
peitmine.....	32
Valikulised kaardid.....	32
Täiendavate kaartide ostmine.....	33
Vahepunktid.....	33
Oma praeguse asukoha salvestamine	
vahepunktina.....	33
Kaardil asukoha vahepunktina	
salvestamine.....	33

Vahepunkti navigeerimine.....	33
Salvestatud vahepunkti otsimine.....	34
Vahepunkti muutmine.....	34
Rajapunkti asukoha täpsuse	
suurendamine.....	34
Vahepunkti liigutamine kaardil.....	34
Vahepunkti ümberpaigutamine sinu	
praegusesse asukohta.....	35
Vahepunkti kustutamine.....	35
Rajapunkti projitseerimine salvestatud	
rajapunktist.....	35
Asukoha otsimine vahepunkti	
lähedal.....	35
Rajad.....	35
Teekonna loomine.....	36
Salvestatud teekonna	
navigeerimine.....	36
Teekonna muutmine.....	37
Teekonna nime muutmine.....	37
Teekonna värvi muutmine kaardil....	37
Salvestatud raja vaatamine kaardil..	37
Raja tõusugraafiku vaatamine.....	38
Raja kustutamine.....	38

Ühendusfunktsioonid..... 38

Garmin Explore.....	38
Nõuded ühendatud funktsioonide	
jaoks.....	39
Telefoni teavitused.....	39
Telefoni teavituste vaatamine.....	39
Nutiteavituste keelamine.....	39
Teavituste haldamine.....	39
Connect IQ funktsioonid.....	40
Rakenduse Connect IQ funktsioonide	
allalaadimine.....	40
Rakenduse Connect IQ funktsioonide	
allalaadimine arvutiga.....	40

Seadete menüü..... 40

Sounds seaded.....	41
Ekraani ja heleduse seaded.....	41
Ühenduvuse seaded.....	41
Juhtmeta andurid.....	42
Traadita andurite sidumine.....	42
Bluetooth seaded.....	42
Wi-Fi seaded.....	42
Ühendamine traadita võrku.....	43

Aktiivsussätet.....	43
Ringide tähistamine vahemaa järgi..	43
Andmete salvestamise sätet.....	44
Automaatse salvestamise sätet....	44
Süsteemi seadet.....	45
Satelliidiseadet.....	45
Seadme pääsukoodi määramine.....	46
Seadme pääsukoodi muutmine....	46
Ekspeditsioonirežiimi	
sisselülitamine.....	46
Paigutuse vormingu seadet.....	47
Mõõtühikute muutmine.....	47
Kellaaja seadet.....	47
Andmete ja sätete lähtestamine.....	47
Lehe vaikeseadete taastamine....	47
Merendussätet.....	48
Merendusalarmide seadistamine....	48
Seadete otsing.....	48

Seadme teave.....48

Tooteuuendused.....	48
Rakenduse Garmin	
Expressseadistamine.....	48
Lisateabe hankimine.....	48
Seadme hooldamine.....	49
Seadme puhastamine.....	49
USB-pordi puhastamine.....	49
Puutekraani puhastamine.....	49
Andmehaldus.....	49
Faili tüübid.....	49
Seadme ühendamine arvutiga.....	49
Failide edastamine seadmesse arvuti	
abil.....	50
Failide kustutamine.....	50
Tehnilised andmed.....	50
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
vaatamine.....	50

Lisa..... 51

Andmeväljad.....	51
Valikulised tarvikud.....	53
tempe.....	53
Soovitused juhtmevabade andurite	
sidumiseks.....	54
Tõrkeotsing.....	54
Aku kasutusaja maksimeerimine.....	54
Pikaajaline hoiustamine.....	54

Seadme taaskäivitamine.....	54
Pulsisageduse tsoonid.....	54
Vormisoleku sihid.....	54
Pulsisageduse tsoonide	
arvutamine.....	55

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Alustamine

- 1 Lae seade täis (*Seadme eTrex Touch laadimine, lehekülg 1*).
- 2 Lülita seade sisse ja vali eelistatud keel ning käimasolev tegevus (*Seadme ülevaade, lehekülg 2*).
- 3 Seo seade rakendusega Garmin Explore™ sinu telefonis (*Telefoni sidumine, lehekülg 1*).
Rakendus võimaldab saada teavitusi, vaadata ilmaprognoosi, otsida geopeituse reaalaajaandmeid jne.
- 4 Vajadusel loo pääsukood seadme turvalisuse tagamiseks (*Seadme pääsukoodi määramine, lehekülg 46*).
- 5 Kontrolli, kas saadaval on uuendusi (*Tooteuuendused, lehekülg 48*).
Parima kogemuse saamiseks hoia tarkvara seadmes ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.
- 6 Mine õue lageda taeva alla ja oota, kuni seade leiab satelliidisignaale.
- 7 Alusta tegevust (*Tegevuse alustamine, lehekülg 5*).

Telefoni sidumine

Sinu eTrex Touch navigaatori ühendusfunktsioonide kasutamiseks tuleks see siduda rakendusega Garmin Explore.

- 1 Navigaatori algse seadistamise käigus skanni QR-koodi oma telefoni kaameraga, et rakendus Garmin Explore alla laadida ja installida.

MÄRKUS. kui jätsid sidumisprotsessi eelnevalt vahele, võid valida  > **Settings** > **Connectivity** > **Pair Phone**.

- 2 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi rakenduse ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast navigaatori ja telefoni sidumist loovad need automaatselt ühenduse, kui nad on sisse lülitatud ning asuvad levialas.


Seadme eTrex Touch laadimine

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

MÄRKUS. seade laeb ainult lubatud temperatuurivahemikus (*Tehnilised andmed, lehekülg 50*).

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.



- 2 Ühenda toitekaabel seadme laadimispesse ②.
- 3 Ühenda toitekaabli teine ots USB-C® arvuti pordi või AC adapteriga (5 V minimaalne väljundvõimsus).
Laadimisnäidik kuvatakse olekuribal.

Energia säästmine seadme laadimise ajal

- 1 Ühenda oma seade välise toiteallikaga.
- 2 Hoia toitenuppu all, kuni ekraan välja lülitub.

Seade lülitub vähese võimsusega, aku laadimisrežiimi ja kuvatakse aku näidik.

MÄRKUS. kui laadimisallika võimsus on nõrk, võid seadme laadimise ajaks välja lülitada, hoides toitenuppu all kuni  ilmumiseni.

- 3 Lae seade täiesti täis.

Seadme ülevaade



- 1 : vajuta unerežiimi sisenemiseks või seadme äratamiseks.

Hoia all teavituskeskuse ja juhtelementide kuvamiseks ning seadme sisse- ja väljalülitamiseks (*Teavituskeskus ja juhtelemendid, lehekülg 4*).

- 2 **Olekuriba**: teavituskeskuse ja juhtelementide kuvamiseks nipsa lehekülje ülaservalt alla.

- 3 **Avakuva**: näitab ülevaadet sinu praegusest tegevusest ja hõlmab dünaamilisi alasid nagu kaardi ning andmete väljad sinu käimasoleva tegevuse tüübi põhjal. Vali iga dünaamiline ala lisateabe vaatamiseks.

Nipsa avakuval vasakule täiendavate tööriistade, ülevaadete ja andmeväljade kuvamiseks. Saad kohandada avakuva ja ülevaateid, samuti lisada ning eemaldada lehekülgi (*Avakuva ja ülevaadete kohandamine, lehekülg 3*).

MÄRKUS. mõned ülevaated vajavad Bluetooth® ühendust ühilduva nutitelefoni (*Telefoni sidumine, lehekülg 1*).

Eelmisele lehele naasmiseks nipsa paremale.

- 4 : vali rakenduste loendi avamiseks (*Rakendused, lehekülg 7*).

- 5 : vali algatamiseks, peatamiseks, salvestamiseks või loobumiseks ja teabe vaatamiseks käimasoleva tegevuse kohta (*Tegevuse alustamine, lehekülg 5*).

- 6 **USB-port**: tõsta ilmastikukaitse üles seadme laadimiseks või arvutiga ühendamiseks (*Seadme eTrex Touch laadimine, lehekülg 1*).

- 7 : vali, et otsida asukohta (*Sihtkoha otsing, lehekülg 26*), rakendusi (*Rakenduste otsimine, lehekülg 25*) või seadeid (*Seadete otsing, lehekülg 48*).

- 8 **Saved**: vali menüü Saved avamiseks ja salvestatud vahepunktide, radade või tegevuste juurde navigeerimiseks (*Salvestatud andmed, lehekülg 23*).

- 9 **Rööbaskinnitus**: kinnita seade lisatarvikule.

MÄRKUS. külasta kodulehte buy.garmin.com rööbaskinnituse 2 valikvarustuse ostmiseks.

Avakuva ja ülevaadete kohandamine

1 Avakuval viibides puuduta ja hoia all ekraani.

2 Vali **Edit Home Screen**.

3 Tee valik:

- Ülevaate muutmiseks puuduta ülevaadet ja vali loendist mõni muu ülevaade.
VIHJE: samuti võid avakuval viibides ülevaadet puudutada ja all hoida ning valida **Edit Glance** konkreetse ülevaate muutmiseks.
- Andmevälja muutmiseks puuduta andmevälja ülevaadet, vali andmevälja kategooria ning vali esimene ja teine andmeväli.
VIHJE: samuti võid avakuval viibides ekraani puudutada ja all hoida ning valida **Lock Data Fields**, et vältida andmeväljade eksikombel muutmist.
- Lehtede järjestuse muutmiseks vali  või  ekraani allservas.
- Lemmiklehtede kuvamiseks kõigi tegevuse tüüpide korral vali **Pin**.
- Uue lehe lisamiseks vali **Add Page** ja nipsa vasakule, et kuvada saadaolevad vaikimisi kujundusvalikud või luua kohandatud leht.
- Lehest koopia loomiseks vali  > **Duplicate Page**.
- Lehe eemaldamiseks vali  > **Remove Page**.
- Kõigi lehtede vaikeseadetele lähtestamiseks vali  > **Reset All Pages**.

Andmeväljade kohandamine

1 Ava andmeväli, mida soovid kohandada.

2 Puuduta andmevälja selle valimiseks.

3 Vali andmevälja kategooria.

4 Vali esimene ja teine andmeväli (kui see on kohaldatav).

Teavituskeskus ja juhtelemendid


Teavituskeskuses kuvatakse kehtiva tegevuse salvestamine ja teavitused sinu seotud telefonilt. Juhtelemendid võimaldavad kiiret juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Hoia all  või nipsa avakuva ülaservalt alla, et avada teavituskeskus ja juhtelemendid.

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Auto Brightness	Vali ekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks ümbrusvalguse põhjal.
	Bluetooth	Vali, et keelata Bluetooth-tehnoloogia ja ühendus sinu ühilduvas telefonis.
	Brightness	Vali liuguri ekraani heleduse reguleerimiseks.
	Garmin Share	Vali rakenduse Garmin Share avamiseks (Garmin Share , lehekülg 18).
	Lock Device	Vali puutekraani lukustamiseks, et vältida tahtmatuid nipsamisi. Võid vajutada toitenupule puutekraani lukust avamiseks.
	Mark Waypoint	Vali oma praeguse asukoha salvestamiseks vahepunktina (Vahepunktid , lehekülg 33).
	Power	Vali seadme väljalülitamiseks.
	Settings	Vali seadete menüü avamiseks (Seadete menüü , lehekülg 40).
	Volume	Vali kõigi seadme helide vaigistamiseks.
	Wi-Fi	Vali, et keelata Wi-Fi® side.

Oleku LED-signaallamp

Oleku märgutuli ① näitab seadme olekut.



LED-i tegevus	Olek
Vilkuv roheline	Seade on ekspeditsioonirežiimis. Aku kestvuse pikendamiseks on ekraan välja lülitatud.
Vilkuv punane	Seadme akus on energiat alla 10 protsendi.

Tegevuse alustamine

Võid kasutada funktsiooni Start Activity oma tegevuse valikute tegemiseks ja avastusretke kiireks alustamiseks. Seade jätab sinu valikud meelde ja salvestab need järgmiseks korraks, kui tegevust alustad.

- 1 Vali avakuval **Start Activity**.
- 2 Vali oma tegevuse valikud:
 - Vali tegevuse nimi, et muuta tegevuse tüüpi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Vali **Navigation**, et alustada navigeerimist sihtkohta (*Sihtkohta navigeerimine, lehekülg 26*).
- 3 Mine õue lageda taeva alla ja oota, kuni seade leiab satelliidisignaale.
- 4 Vali **Start**.
Seade alustab sinu teekonna salvestamist tegevuse osana.

Satelliitsignaali hankimine

Satelliitsignaali hankimiseks vajab seade varjamata vaadet taevasse. Kellaaeg ja kuupäev määratakse GPS-asukoha alusel automaatselt.

VIHJE: lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.

- 1 Mine lagedasse kohta.
- 2 Vajaduse korral lülita seade sisse.
- 3 Oota, kuni seade satelliite otsib.
Satelliitsignaali leidmiseks võib kuluda 30-60 sekundit.  olekuribal näitab satelliitsignaali tugevust.

Tegevuste loendi kohandamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Activities > Edit Activities**.
- 3 Tee valik:
 - Tegevuse lisamiseks vali **Add Activity** ja vali üks või enam tegevust.
 - Tegevuse kustutamiseks vali .
 - Tegevuse järjekoha muutmiseks loendis puuduta ja hoia tegevust all ning lohista see uude kohta.

Praeguse tegevuse kohandamine

- 1 Tee valik:
 - Hoia all  või nipsa avakuva ülaservalt alla, et avada teavituskeskus ja juhtelemendid. Vali **Activity Recording**.
 - Vali avakuval ekraani allosas olev tegevuse salvestamine.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Tee valik:
 - Tegevuse tüübi muutmiseks vali **Change Activity** ja vali tegevus.
 - Salvestuse seadete muutmiseks vali **Data Recording** (*Andmete salvestamise sätted, lehekülg 44*).
 - Tegevuse seadete muutmiseks vali tegevuse seaded (*Aktiivsussätted, lehekülg 43*).

Navigeerimine rakendusega TracBack®

Tegevuse salvestamise ajal saad navigeerida tagasi oma tegevuse algusse. Sellest võib abi olla, et leida tagasitee laagrisse või raja äärde.

- 1 Hoia all  või nipsa avakuva ülaservalt alla, et avada teavituskeskus ja juhtelemendid.
- 2 Vali **Activity Recording**.
- 3 Vali  > **TracBack > Navigate**.
- 4 Vali oma navigeerimise valikud:
 - Tegevuse tüübi muutmiseks vali tegevuse nimi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Teekonna kohandamiseks kaardiandmetest lähtudes ja ümberarvutuste tegemiseks vajaduse korral luba ümberlüüti **Routing**.
 - Selle seadistamiseks, kuidas seade määrab marsruudi ühest punktist järgmisse, vali **Advanced Settings** (*Teekonna seaded, lehekülg 27*).
- 5 Vali **Go > Resume**.

Kaardil kuvatakse sinu marsruut punase joonena ning selle algus- ja lõpp-punkt.
- 6 Navigeeri kaardi (*Kaardiga navigeerimine, lehekülg 31*) või kompassiga (*Kompassiga navigeerimine, lehekülg 27*).

Praeguse tegevuse peatamine

- 1 Tee valik:
 - Hoia all  või nipsa avakuva ülaservalt alla, et avada teavituskeskus ja juhtelemendid. Vali **Activity Recording**.
 - Vali avakuval ekraani allosas olev tegevuse salvestamine.
- 2 Tee valik:
 - Praeguse tegevuse salvestamise peatamiseks vali .
 - Praeguse tegevuse salvestamise jätkamiseks vali **Resume**.
 - Praeguse tegevuse salvestise säilitamiseks vali  > **Save**.
 - Praeguse tegevuse salvestise kustutamiseks vali  > **Discard**.

Rakendused

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Rakenduste järjestust saab muuta, selleks puuduta ja hoia rakendust all ning lohista see uude kohta.

VIHJE: rakendust saab nime järgi otsida ([Rakenduste otsimine](#), lehekülg 25).

Nimi	Lisateave
Alarm Clock	Seadistab helisignaali. Kui sa praegu seadet ei kasuta, võid seadistada seadme kindlal ajal sisse lülituma (Äratuse seadistamine , lehekülg 9).
Altimeter	Vali kõrgusmõõtja kuvamiseks (Altimeeter , lehekülg 9).
Applied Ballistics	Vali, et näha kauglaskmise sihtimislahendusi (Applied Ballistics® , lehekülg 10).
Area Calculation	Vali ala suuruse arvutamiseks (Pindala suuruse arvutamine , lehekülg 17).
Barometer	Vali baromeetriteabe kuvamiseks (Baromeeter , lehekülg 9).
Calendar	Vali kalendri kuvamiseks.
Compass	Vali kompassi kuvamiseks (Kompass , lehekülg 27).
Connect IQ	Vali installitud Connect IQ™ rakenduste loendi kuvamiseks (Connect IQ funktsioonid , lehekülg 40).
Course Creator	Vali uute teekondade loomiseks (Teekonna loomine , lehekülg 36).
Garmin Share	Vali andmete saatmiseks teistele Garmin® seadmetele või vastuvõtmiseks neilt (Garmin Share , lehekülg 18).
Geocaching	Vali allalaaditud geopeidikute loendi kuvamiseks (Geopeidikud , lehekülg 19).
Hunt & Fish	Vali sinu praeguses asukohas jahipidamiseks ja kalastamiseks parimate prognoositud kuupäevade ning kellaaegade kuvamiseks.
Man Overboard	Vali üle parda kukkunud inimese (MOB) asukoha salvestamiseks ja sinna tagasi navigeerimiseks (Üle parda oleva inimese asukoha tähistamine ja selleni navigeerimine , lehekülg 22).
Map	Vali kaardi kuvamiseks (Kaart , lehekülg 30).
Map Manager	Vali allalaaditud kaartide vaatamiseks ja haldamiseks. Outdoor Maps+ tellimusega saad alla laadida täiendavaid kaarte (Kaartide haldamine , lehekülg 30).
Mark Waypoint	Salvestab sinu praeguse asukoha vahepunktina (Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina , lehekülg 33).
Photos	Vali salvestatud fotode kuvamiseks (Fotode vaatamine , lehekülg 17).
Proximity Alarms	Vali, et seadistada märguandeid kõlama teatud kaugusel konkreetsetest asukohtadest (Lähedushäire seadistamine , lehekülg 22).
Satellite	Vali sinu praeguse GNSS-satelliidi teabe kuvamiseks (Satelliidi leht , lehekülg 23).
Saved	Vali sinu salvestatud vahepunktide, teekondade, tegevuste ja kogumike kuvamiseks (Salvestatud andmed , lehekülg 23).
Settings	Vali seadete menüü avamiseks (Seadete menüü , lehekülg 40).
Stopwatch	Vali taimeri kasutamiseks, ringi märkimiseks ja ringiaegade mõõtmiseks (Stopperi kasutamine , lehekülg 24).
Sun & Moon	Vali päikesetõusu, päikeseloojangu, kuutõusu ja kuuloojangu kellaaegade kuvamiseks koos kuufaasiga sinu GPS-i asukoha põhjal.
Up Ahead	Vali teabe kuvamiseks sinu teekonnal eesootavate asukohtade kohta. Võid kasutada rakendust Up Ahead otsetee-teekondade navigeerimisel aktiivse punkti muutmiseks.
Weather	Vali ilmaprognoosi ja hetkeolude vaatamiseks (Ilmaprognoosi vaatamine , lehekülg 24).

Äratuse seadistamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Alarm Clock**.
- 3 Vali  ja , et määrata kellaaeg.
- 4 Vali **Turn Alarm On > OK**.

Äratus kostab määratud kellaajal. Kui seade on äratuse ajal välja lülitatud, lülitub seade sisse ja esitab äratuse.

Altimeeter

Vaikimisi kuvab altimeeter läbitud vahemaa tõusu. Altimeetri sätteid saab kohandada ([Altimeetri seaded, lehekülg 9](#)). Võid graafikul valida mistahes punkti ja vaadata selle üksikasju.

Altimeetri seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Altimeter**. Vali  valikute menüü avamiseks.

Reset: lähtestab kõrgusmõõtja andmed, sh vahepunkt ja reisiandmed ([Andmete ja sätete lähtestamine, lehekülg 47](#)).

Altimeter Setup > Altimeter: keelab kõrgusmõõtja, millisel juhul kasutab seade kõrguse mõõtmiseks ainult GPS-i andmeid.

Altimeter Setup > Auto Calibration: kalibreerib kõrgusmõõtja automaatselt, kui tegevust alustad.

Altimeter Setup > Plot Type: salvestab kõrguse muutused ajavahemiku või vahemaa vältel.

Altimeter Setup > Calibrate Altimeter: kalibreerib kõrgusmõõtja käsitsi ([Altimeetri kalibreerimine, lehekülg 9](#)).

Adjust Zoom Ranges: reguleerib altimeetri lehel kuvatavaid suumivahemikke.

Restore Defaults: taastab altimeetri tehase vaikeseaded.

Altimeetri kalibreerimine

- 1 Mine kohta, mille kõrgus merepinnast, rõhk merepinnal või GPS-i kõrgus on teada.
- 2 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 3 Vali **Altimeter**.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **Altimeter Setup > Calibrate Altimeter**.
- 6 Kalibreerimisel kasutatava näidu valimiseks vali **Method**.
- 7 Sisesta näit.
- 8 Vali **Calibrate**.

Baromeeter

Baromeeter kuvab keskkonnarõhu andmeid kõrguse alusel. Baromeetri seadeid saab kohandada ([Baromeetri seaded, lehekülg 9](#)). Võid graafikul valida mistahes punkti ja vaadata selle üksikasju.

Baromeetri seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Barometer**. Vali  valikute menüü avamiseks.

Reset: lähtestab baromeetri andmed, sh vahepunkti ja reisiandmed ([Andmete ja sätete lähtestamine, lehekülg 47](#)).

Barometer Setup > Barometer Mode: määrab baromeetri režiimi. Suvand Variable Elevation võimaldab baromeetril mõõta kõrguse muutusi sinu liikumise ajal. Suvand Fixed Elevation eeldab, et seade on liikumatu ja muutumatul kõrgusel. Baromeetriline rõhk peaks muutuma ainult ilma tõttu.

Barometer Setup > Plot Type: näitab baromeetrilist rõhku teatava ajavahemiku jooksul või ümbrusrõhu muutusi teatava ajavahemiku jooksul.

Adjust Zoom Ranges: kohandab baromeetri lehel kuvatavaid suumivahemikke.

Restore Defaults: lähtestab baromeetri seaded tehase vaikeseadetele.

⚠ HOIATUS

Funktsioon Applied Ballistics on mõeldud ainult relva ja kuuli profiilidel ning praeguste tingimuste mõõtmistel põhinevate täpsete kõrguse ja tuulehälbe lahenduste pakkumiseks. Keskkonnast sõltuvalt võivad tingimused kiiresti muutuda. Näiteks tuuleil võib lasu täpsust mõjutada. Kõrguse ja tuulehälbe lahendused on soovituslikud ja põhinevad vaid sinu sisestatud andmetel. Registreeri näite sageli ja hoolikalt. Kui keskkonnatingimused suurel määral muutuvad, peab näitudel laskma stabiliseeruda. Tingimuste muutuste ja lugemisvigade tõttu jäta alati ohutusvaru.

Enne laskmist kontrolli alati sihtmärki ja seda, mis asub selle taga. Tulistamistingimuste mittejälgimine võib tuua kaasa varalise kahju, kehavigastuse või surma.

Funktsioon Applied Ballistics pakub sinu relva omaduste, kuuli omaduste ja erinevate keskkonnatingimuste põhjal kohandatud sihtimislahendusi kauglaskmiseks. Saad sisestada parameetrid, sealhulgas tuul, temperatuur, niiskus, vahemik ja tulesuunad.

See funktsioon annab teavet, mida vajad pikamaalaskekehade tulistamiseks, sealhulgas kõrguse hoidmine, tuulehälve ja lennu aeg. See sisaldab ka kuuli tüübi jaoks kohandatud õhutakistusmudeleid. Lisainfot selle funktsiooni kohta vaata lehelt appliedballisticsllc.com. Terminite ja andmeväljade kirjeldused leiad teemast [Applied Ballistics terminite sõnastik](#), lehekülg 13.

MÄRKUS. võimalik, et pead uuendama ballistilise arvutuse tarkvara rakenduses Applied Ballistics Quantum™, et avada lukust kõik Applied Ballistics funktsioonid ([Rakendus Applied Ballistics Quantum](#), lehekülg 10).

Rakendus Applied Ballistics Quantum

Rakendusega Applied Ballistics Quantum saad juhtida ballistilisi profiile oma seadmes eTrex Touch või vajadusel uuendada ballistilise arvutuse tarkvara. Võid rakenduse Applied Ballistics Quantum oma telefoni alla laadida rakenduste poest.

Applied Ballistics valikud

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Applied Ballistics**. Vali  valikute menüü avamiseks.

Range Card: kuvab kasutaja sisestusparameetrite alusel eri kauguste andmeid. Saad muuta väljasid, muuta kauguse sammuja seadistada baaskaugust ([Kauguskaardi väljade kohandamine](#), lehekülg 11).

Target Card: määrab kauglaskmise olud sinu praeguse sihtmärgi korral, sealhulgas kaugus, kõrgus ja tuulehälve ([Sihtmärgi muutmine](#), lehekülg 11). Saad muuta valitud sihtmärki ja kohandada kuni 26 sihtmärgi olusid ([Sihtmärgi vahetamine](#), lehekülg 11).

Environment: määrab sinu praeguse keskkonna atmosfääriolud. Saad sisestada kohandatud väärtuseid, kasutada seadme siseanduri esitatud rõhu- ja laiusväärtuseid või ühendatud traadita andurilt saadud väärtuseid ([Keskkond](#), lehekülg 11).

Profile: määrab kuuli, relva ja sihiku omadused sinu praeguse profiili korral ([Profiili muutmine](#), lehekülg 12). Saad vahetada valitud profiili ([Muu profiili valimine](#), lehekülg 12) ja profiile lisada ([Profiili lisamine](#), lehekülg 12).

Settings: määrab mõõtühikud, kümnendkoha täpsuse, sihtmärgised ja tulejuhtimise võimalused tuulehälbe ning kõrguse korral.

Laskmistingimuste kiire muutmine

Saad muuta kauguse, tulesuuna ja tuule teavet.

- 1 Puuduta välja rakenduses **Applied Ballistics** selle valimiseks ja selle väärtuse muutmiseks.
- 2 Määra **Range** väärtuseks sihtkaugus.
- 3 Määra **Direction of Fire** väärtuseks tegelik tulesuund (käsitsi või kompassi abil).
- 4 Määra **Wind 1** väärtuseks väike tuulekiirus.
- 5 Määra **Wind 2** väärtuseks suur tuulekiirus.
- 6 Määra **Wind Direction** väärtuseks suund, kust tuul puhub.

Kauguskaart

Kauguskaardi väljade kohandamine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Range Card**.
- 3 Puuduta välja selle valimiseks.
- 4 Tee valik:
 - Kauguse sammu muutmiseks vali **RNG > Range Increment** ja sisesta väärtus.
 - Baaskauguse seadistamiseks vali **RNG > Base Range** ja sisesta väärtus.
 - Muude väljade kohandamiseks vali loetelust väli.

Target Card

Sihtmärgi lisamine

Lisada saab kuni 26 sihtmärki.

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Target Card > Add Target**.
Uus sihtmärk kuvatakse loendi alumises osas.

Sihtmärgi muutmine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Target Card**.
- 3 Vali sihtmärk.
- 4 Vali muudetav valik.

Sihtmärgi vahetamine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Target Card**.
- 3 Vali sihtmärk.
- 4 Vali **Set as current**.

Sihtmärgi kustutamine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Target Card**.
- 3 Tee valik:
 - Ühe sihtmärgi kustutamiseks vali sihtmärk ja vali **Delete**.
 - Kõikide sihtmärkide kustutamiseks vali  ja vali **Delete All**.

Keskkond

Keskkonna muutmine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Environment**.
- 3 Vali soovitud valik.

Valiku Auto Update lubamine

Saad laius- ja rõhuväärtuste automaatseks uuendamiseks kasutada automaatse uuendamise funktsiooni. Kui oled loonud ühenduse juhtmeta anduriga, nt temperatuurianduri või ilmamõõturiga, uuendatakse ka teised keskkonnaväljad (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 42*). Väärtuseid uuendatakse iga minuti järel.

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Environment > Auto Update > On**.

Profiil

Profiili lisamine

Saad lisada .pro faili, mis sisaldab profiiliteavet, mis luuakse rakendusega Applied Ballistics Quantum ja fail edastatakse seadme kausta AB (*Failide edastamine seadmesse arvuti abil, lehekülg 50*). Te saate profiili luua ka oma Garmin seadet kasutades.

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Profile**.
- 3 Tee valik:
 - Uue profiili loomiseks vali **+ Profile**
 - Et luua uus profiil olemasoleva profiili alusel, vali **Copy** ja sisesta nimi.

Profiili muutmine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Profile**.
- 3 Vali profiil.
- 4 Vajadusel vali **Rename** ja sisesta nimi.
- 5 Vali **Properties**.
- 6 Tee valik:

MÄRKUS. teatud valikud kuvatakse alles siis, kui aktiveerid valiku Advanced Settings.

- Kuuli omaduste sisestamiseks vali **Bullet Data** ja tee valik.
VIHJE: saad valida **Bullet Library**, et sisestada kuuli omadused Applied Ballistics kuuli andmebaasist automaatselt. Kui sisestad kuuli omadused käsitsi, leiad vastava teabe kuuli tootja veebilehelt.
- Relva omaduste sisestamiseks vali **Gun Data** ja tee valik.
- Sihiku omaduste sisestamiseks vali **Scope** ja tee valik.
- Toru otsakiiruse kalibreerimiseks ja tulirelva ülehelikiiruse täpsemate lahenduste esitamiseks vali **Calibrate Muzzle Velocity**, tee valik ja vali **Use**.
- Kohandatud takistusteguri kalibreerimiseks vali **Calibrate Custom Drag Factor**, tee valik ja vali **Use**.
- Toru otsa kiiruse temperatuuritabeli väärtuste muutmiseks vali **MV Temp Table**, vali  vali **Edit** ja vali muudetav väärtus.

MÄRKUS. vajadusel vali **Clear MV-Temp**, et lähtestada toru otsa temperatuuri väärtuste tabel algväärtustele.

- Languse mastaabiteguri kalibreerimiseks ja tulirelva helikiirusel või suuremal kiirusel täpsemate lahenduste pakkumiseks vali **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, tee valik ja vali **Use**.

MÄRKUS. Garmin Soovib kalibreerida toruotsakiiruse enne languse mastaabitegurit. Kui oled languse mastaabiteguri kalibreerinud, võid valida **View DSF Table**, et vaadata languse mastaabiteguri tabelit.

Vajadusel vali **Clear DSF Table** ja lähtesta languse mastaabiteguri tabeli väärtused algväärtustele.

Profiili kustutamine

MÄRKUS. praegust profiili ei saa kustutada.

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Profile**.
- 3 Vali profiil.
- 4 Vali **Delete**.

Muu profiili valimine

- 1 Vali rakenduses **Applied Ballistics** suvand .
- 2 Vali **Profile**.
- 3 Vali profiil.
- 4 Vali **Set as current**.

Applied Ballistics terminite sõnastik

Kiirelt muudetavad väljad

Direction of Fire: tule suund, põhi 0 kraadi juures ja ida 90 kraadi juures. Sisendiväli.

Elevation: sihtimislahenduse vertikaalne osa, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Range: kaugus sihtmärgini, kuvatuna jardides või meetrites. Sisendiväli.

Wind 1: tulelahenduses kasutatud tuulekiirus, kuvatuna miilides tunnis (mph), kilomeetrites tunnis (km/h) või meetrites sekundis (m/s). Sisendiväli.

Wind 2: tulelahenduses kasutatud valikuline, täiendav tuulekiirus, kuvatuna miilides tunnis (mph), kilomeetrites tunnis (km/h) või meetrites sekundis (m/s). Sisendiväli.

VIHJE: kõrget ja madalat väärtust sisaldava tuulehálbelahenduse arvutamiseks saab kasutada kahte tuulekiirust. Laskmisel rakendatav tegelik tuulehálve peaks jääma sellesse vahemikku. Mõlema tuulekiiruse 1 ja tuulekiiruse 2 kasutamine ei ole tõhus viis erinevate tuulekiiruste arvestamiseks eri kaugustel sinu ja sihtmärgi vahel.

Windage 1: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 1 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Windage 2: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 2 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Wind Direction: suund, kust tuul puhub. Näiteks puhub tuul 9:00 sinu vaatepunktist vasakult paremale. Sisendiväli.

Kauguskaardi väljad

Bullet Drop: kuuli lennutrajektoril toimunud kogulangus kuvatakse tollides või sentimeetrites.

Elevation: sihtimislahenduse vertikaalne osa, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

H. Cor. Effect: vertikaalne Coriolise jõud. Vertikaalne Coriolise jõud on tuulehálbelahenduse summa, mis on määratud Coriolise jõule. Selle arvutab alati seade, kuigi mõju võib olla minimaalne, kui sa ei tulista suuremalt kauguselt.

Lead: horisontaalne parandus, mis on vajalik etteantud kiirusega vasakule või paremale liikuva sihtmärgi tabamiseks.

VIHJE: kui sisestad oma sihtmärgi kiiruse, arvestab seade vajaliku tuulehálbe tuulehálbe koguväärtuseks.

Remaining Energy: kuuli allesjäänud energia sihtmärgiga kokkupõrke hetkel, kuvatakse naela jala kohta (ft. lbf) ühikutes või džaulides (J).

Spin Drift: pöörlemistriivile (güroskoopilisele triivile) määratud tuulehálbelahenduse summa. Näiteks põhjapoolkeral kaldub parempoolse keermega relvast välja lastud kuuli trajektor alati veidi paremale.

Time of Flight: lennuaeg, mis näitab etteantud kauguse puhul kuuli sihtmärgini jõudmiseks kuluvat aega.

V. Cor. Effect: vertikaalne Coriolise jõud. Vertikaalne Coriolise jõud on kõrguslahenduse summa, mis on määratud Coriolise jõule. Selle arvutab alati seade, kuigi mõju võib olla minimaalne, kui sa ei tulista suuremalt kauguselt.

Velocity: kuuli hinnanguline kiirus sihtmärgi tabamise hetkel.

Velocity Mach: kuuli hinnanguline kiirus sihtmärgi tabamise hetkel, kuvatakse Machi arvu kiirustegurina.

Windage 1: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 1 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Windage 2: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 2 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Sihtmärgikaardi väljad

Direction of Fire: tule suund, põhi 0 kraadi juures ja ida 90 kraadi juures. Sisendiväli.

VIHJE: selle väärtuse määramiseks võid kasutada kompassi, suunates seadme ülaosa tule suunas. Kehtiv kompassi väärtus kuvatakse väljal Direction of Fire. Võid valida  selle väärtuse kasutamiseks.

Inclination: lasu kaldenurk. Negatiivne väärtus tähistab allamäge lasku. Positiivsed väärtused tähistavad ülesmäge laske. Tulelahendus korrutab lahenduse vertikaalse osa kaldenurga koosinusega, et arvutada kohandatud lahendus ülesmäge või allamäge lasu jaoks. Sisendiväli.

Range: kaugus sihtmärgini, kuvatuna jardides või meetrites. Sisendiväli.

Speed: liikuva sihtmärgi kiirus, kuvatuna miilides tunnis (mph), kilomeetrites tunnis (km/h) või meetrites sekundis (m/s). Negatiivne väärtus näitab, et sihtmärk liigub vasakule. Positiivne väärtus näitab, et sihtmärk liigub paremale. Sisendiväli.

Keskkonnaväljad

Direction: suund, kust tuul puhub. Näiteks puhub tuul 9:00 sinu vaatepunktist vasakult paremale. Sisendiväli.

Humidity: õhu niiskusesisalduse protsent. Sisendiväli.

Latitude: geograafiline laius, horisontaalne asukoht Maa pinnal. Negatiivsed väärtused on allpool ekvaatorit. Positiivsed väärtused on ekvaatorist kõrgemal. Seda väärtust kasutatakse Coriolise vertikaalse ja horisontaalse triivi arvutamiseks. Sisendiväli.

VIHJE: seadme GPS-koordinaatide kasutamiseks vali suvand Use Current Position.

MÄRKUS. välja Latitude kasutatakse ainult Coriolisi jõu arvutamiseks. Kui lased sihtmärki, mis on vähem kui 1000 jardi kaugusel, on see sisendiväli valikuline.

Pressure: ümbritsev (jaama) rõhk. Ümbritsev rõhk ei ole seadistatud nii, et see iseloomustaks (õhu)rõhku merepinna kõrgusel. Ümbritsev rõhk on vajalik ballistilise tulelahenduse jaoks. Sisendiväli.

VIHJE: sisesta see väärtus käsitsi või vali suvand Use Current Pressure, et kasutada seadme siseanduri rõhuväärtust.

Temperature: temperatuur sinu praeguses asukohas, kuvatuna Fahrenheiti (F) või Celsiuse (C) kraadides. Sisendiväli.

VIHJE: temperatuurinäidu võid käsitsi sisestada ühendatud andurist tempe™ või muust temperatuurimõõteallikast. Anduriga tempe ühendamisel seda välja automaatselt ei värskendata.

Wind Direction Mode: määrab tuulesuuna seade (Direction) seoses tuulesuuna (Relative to DOF) või õige tuulesuunana (True Wind Dir).

MÄRKUS. juhul kui kasutad erinevate DOF-ide puhul mitmeid sihtmärke, tuleb kasuks valik True Wind Dir, sest pead kohandama ainult DOF-i ja sinu tuulesuund jääb samaks.

Wind Speed 1: tulelahenduses kasutatud tuulekiirus, kuvatuna miilides tunnis (mph), kilomeetrites tunnis (km/h) või meetrites sekundis (m/s). Sisendiväli.

Wind Speed 2: tulelahenduses kasutatud valikuline, täiendav tuulekiirus, kuvatuna miilides tunnis (mph), kilomeetrites tunnis (km/h) või meetrites sekundis (m/s). Sisendiväli.

VIHJE: kõrget ja madalat väärtust sisaldava tuulehálbelahenduse arvutamiseks saab kasutada kahte tuulekiirust. Laskmisel rakendatav tegelik tuulehálve peaks jääma sellesse vahemikku.

Profiiliväljad – kuuli andmed

Ballistic Coefficient: tootja kuulile antud ballistiline koefitsient. Sisendiväli.

Diameter: kuuli läbimõõt, kuvatuna tollides või sentimeetrites. Sisendiväli.

MÄRKUS. kuuli läbimõõt võib selle üldnimetuses näidatust erineda. Näiteks 300 Win Mag on tegelikult 0,308 tollise läbimõõduga.

Length: kuuli pikkus, kuvatuna tollides või sentimeetrites. Sisendiväli.

Model: g1 või G7 standardse projektiilimudeli takistuskõver. Sisendiväli.

MÄRKUS. enamik suure laskekaugusega vintpüssi kuule on lähemal G7 standardile.

Weight: kuuli kaal, kuvatuna graanides (gr) või grammides (g). Sisendiväli.

Profiiliväljad – relva andmed

Muzzle Velocity: kuuli kiirus relva toru otsast väljumise hetkel, kuvatuna jalgades sekundis (f/s) või meetrites sekundis (m/s). Sisendiväli.

MÄRKUS. see väli on vajalik tulelahenduse täpsete arvutuste tegemiseks. Kui kalibreerid toruotsakiirust, võidakse seda välja täpsema tulelahenduse jaoks automaatselt värskendada.

Sight Height: kaugus püssi raua keskteljest sihiku keskteljeni, kuvatuna tollides või sentimeetrites. Sisendiväli.

VIHJE: selle väärtuse saab hõlpsalt määrata, kui mõõta poldi pealt tuuleparandustrumli keskpunktini ja lisada pool poldi läbimõõdust.

Twist Direction: toru vintide suund. Enamike püssiraudade vindid on paremsuunalised. Sisendiväli.

Twist Rate: vahemaa, kui kaugele jõuab kuul vintrauas ühe täispöördega, kuvatuna tollides või sentimeetrites. Selle näitaja annab sageli relva või vintraua tootja. Sisendiväli.

Zero Range: ulatus, mille juures püss nulliti, kuvatuna jardides või meetrites. Sisendiväli.

Profiiliväljad – sihik

Scope Units: sihiku mõõtühikud, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA). Sisendiväli.

Sight in Conditions: keskkonnatingimused relvaga sihtimisel. Need on valikulised modifikatsioonid, mida soovitame kasutada, kui sihid relvaga 300 jardi kaugusele ja kaugemale. Lülitatav väli.

SSF Elevation: lineaarne kordaja, mis määrab vertikaalse skaalale paigutamise. Mitte kõik vintpüssi sihid ei ole ideaalselt täpsed, seega tuleb ballistikalahenduse skaalat korrigeerida vastavalt konkreetsele vintpüssi sihikule. Näiteks kui trumlit nihutada 10 mrad, kuid tabamispunkt on 9 mrad, on sihiku skaala 0,9. Sisendiväli.

SSF Windage: lineaarne kordaja, mis määrab horisontaalse skaalale paigutamise. Mitte kõik vintpüssi sihid ei ole ideaalselt täpsed, seega tuleb ballistikalahenduse skaalat korrigeerida vastavalt konkreetsele vintpüssi sihikule. Näiteks kui trumlit nihutada 10 mrad, kuid tabamispunkt on 9 mrad, on sihiku skaala 0,9. Sisendiväli.

Zero Height: valikuline modifikatsioon, et mõjutada kõrgust nullulatuses. Seda kasutatakse sageli summuti lisamisel või allahelikiiruslaengu kasutamisel. Näiteks kui lisada summuti ja kuul tabab sihtmärki oodatust 1 tolli võrra kõrgemal, on Zero Height 1 tolli. Kui summuti eemaldada, tuleb see seada nulli. Sisendiväli.

Zero Humidity: niiskus relvaga sihtimisel. See on valikuline modifikatsioon, mida soovitame kasutada, kui sihid relvaga 300 jardi kaugusele ja kaugemale. Sisendiväli.

Zero Offset: valikuline modifikatsioon, et mõjutada tuulehälvet nullulatuses. Seda kasutatakse sageli summuti lisamisel või allahelikiiruslaengu kasutamisel. Näiteks kui lisada summuti ja kuul tabab sihtmärki 1 tolli kaugusel eeldatavast tabamispunktist vasakul, on Zero Offset -1 tolli. Kui summuti eemaldada, tuleb see seada nulli. Sisendiväli.

Zero Pressure: ümbritsev õhurõhk relvaga sihtimisel. See on valikuline modifikatsioon, mida soovitame kasutada, kui sihid relvaga 300 jardi kaugusele ja kaugemale. Sisendiväli.

Zero Temperature: temperatuur relvaga sihtimisel. See on valikuline modifikatsioon, mida soovitame kasutada, kui sihid relvaga 300 jardi kaugusele ja kaugemale. Sisendiväli.

Profiiliväljad – toruotsakiiruse kalibreerimine

Range: kaugus toru otsast sihtmärgini, kuvatuna jardides või meetrites. Sisendiväli.

VIHJE: sisestada tuleks tulelahenduses soovitatud vahemikule võimalikult lähedane väärtus. See on vahemik, kus kuul aeglustub 1,2 Machini ja hakkab sisenema helikiiruselähedasele ulatusele.

True Drop: tegelik vahemaa, mille võrra kuul lennul sihtmärgini langeb, kuvatakse milliradiaanides (mrad/mil) või nurgaminutites (MOA). Sisendiväli.

Profiiliväljad – kohandatud takistusteguri kalibreerimine

Range: ulatus, kust sa tulistad. Sisendiväli.

VIHJE: enamikel juhtudel ei tohiks kohandatud takistustegur ületada 10% korrektsiooni.

True Drop: tegelik vahemaa, mille võrra kuul langeb, kui see tulistatakse kindlalt kauguselt, kuvatakse milliradiaanides (mrad/mil) või nurgaminutites (MOA). Sisendiväli.

Profiiliväljad – languse mastaabiteguri kalibreerimine

Range: ulatus, kust sa tulistad. Sisendiväli.

VIHJE: see ulatus peaks jääma tulelahenduses soovitatud vahemikus 90% piiresse. Väärtused, mis on alla 80% soovitatavast vahemikust, ei anna sobivat korrigeerimist.

True Drop: tegelik vahemaa, mille võrra kuul langeb, kui see tulistatakse kindlalt kauguselt, kuvatakse milliradiaanides (mrad/mil) või nurgaminutites (MOA). Sisendiväli.

Profiiliandmete väljad

Aerodynamic Jump: aerodünaamilisele hüppele määratud kõrguslahenduse summa. Aerodünaamiline hüpe on kuuli vertikaalne kaldumine külgtuule tõttu. Aerodünaamiline hüpe arvutatakse väärtuse Wind Speed 1 põhjal. Kui külgtuule komponenti või tuuleväärtust pole, on see väärtus null.

Bullet Drop: kuuli lennutrajektoiril toimunud kogulangus.

Cos. Incl. Ang.: sihtmärgi kaldenurga koosinus.

Elevation: sihtimislahenduse vertikaalne osa, kuvatuna milliradiaanides (mrad/mil) või nurgaminutites (MOA).

H. Cor. Effect: vertikaalne Coriolise jõud. Vertikaalne Coriolise jõud on tuulehälbelahenduse summa, mis on määratud Coriolise jõule. Selle arvutab alati seade, kuigi mõju võib olla minimaalne, kui sa ei tulista suuremalt kauguselt.

Lead: horisontaalne parandus, mis on vajalik etteantud kiirusega vasakule või paremale liikuva sihtmärgi tabamiseks.

VIHJE: kui sisestad oma sihtmärgi kiiruse, arvestab seade vajaliku tuulehälbe koguväärtuseks.

Max. Ord.: maksimaalne ordinaat, kuvatuna tollides või sentimeetrites. Maksimaalne ordinaat on maksimaalne kõrgus püssitoru telje kohal, mille kuul oma lennutrajektoiril saavutab.

Max. Ord. Range: kaugus, kus kuul jõuab oma maksimaalse ordinaadini, kuvatuna tollides või sentimeetrites.

Remaining Energy: kuuli allesjäänud energia sihtmärgiga kokkupõrke hetkel, kuvatakse naela jala kohta (ft. lbf) ühikutes või džaulides (J).

Spin Drift: pöörlemistriivile (güroskoopilisele triivile) määratud tuulehälbelahenduse summa. Näiteks põhjapoolkeral kaldub parempoolse keermega relvast välja lastud kuuli trajektoor alati veidi paremale.

Time of Flight: lennuaeg, mis näitab etteantud kauguse puhul kuuli sihtmärgini jõudmiseks kuluvat aega.

V. Cor. Effect: vertikaalne Coriolise jõud. Vertikaalne Coriolise jõud on kõrguslahenduse summa, mis on määratud Coriolise jõule. Selle arvutab alati seade, kuigi mõju võib olla minimaalne, kui sa ei tulista suuremalt kauguselt.

Velocity: kuuli hinnanguline kiirus sihtmärgi tabamise hetkel, kuvatuna jalgades sekundis (f/s) või meetrites sekundis (m/s).

Velocity Mach: kuuli hinnanguline kiirus sihtmärgi tabamise hetkel, kuvatakse Machi arvu kiirustegurina.

Windage 1: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 1 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Windage 2: sihtimislahenduse horisontaalne osa, mis põhineb tuulekiirusel 2 ja tuulesuunal, kuvatuna tollides, milliradiaanides (mrad) või nurgaminutites (MOA).

Applied Ballistics Rakenduse seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Applied Ballistics**.

Units: määrab rakenduses Applied Ballistics kasutatavad mõõtühikud.

Hold Precision: näitab, kas ballistilise arvutuse tarkvara kasutab täpseid või ümardatud arvutusi.

Targets: näitab, kas sihtmärgid tuvastatakse tähestikuliselt või numbriliselt.

Fire Control Settings: lubab või keelab Spin Drift, Coriolis Effect ja Aerodynamic Jump arvutustes.

Pindala suuruse arvutamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Area Calculation**.
- 3 Tee valik:
 - Pindala arvutamise punktide märkimiseks kaardil vali **Use GPS > Mark Points**.
 - Kõndimiseks ümber arvutuse sihtala perimeetri vali **Use GPS > Basic Area Calculation**.
 - Põllumajandusmasinaga sõitmiseks saagi hinna arvutamise eesmärgil vali **Use GPS > Harvest Calculation**.
 - Salvestatud teekonna kasutamiseks pindala arvutamisel vali **Use Course**.
- 4 Vajadusel muuda põllumajandusmasina laiust, mõõtühikuid, hinda pindala kohta, hinda pikkuse kohta ja kaldenurka.
- 5 Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vali **Start**.
- 6 Kui oled valmis, vali **Stop and Calculate**.

Fotode vaatamine

Saad vaadata seadmesse ülekantud fotosid.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali foto.

Fotode sortimine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Sort Photos**.
- 5 Tee valik:
 - Vali **Most Recently**.
 - Vali **Near A Location** ja vali asukoht.
 - Vali **On A Specific Date** ja sisesta kuupäev.

Foto asukoha vaatamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali foto.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **View Map**.

Foto teabe vaatamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali foto.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **View Information**.

Foto kustutamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali foto.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **Delete Photo > Delete**.

Slaidiesitluse vaatamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Photos**.
- 3 Vali foto.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **View Slideshow**.

Garmin Share

TEATIS

Soovitame teabe jagamise otsuse hoolikalt läbi mõelda. Veendu, et tead, kellega oma asukohateavet jagad, ja oled sellega nõus.

Funktsioon Garmin Share võimaldab kasutada tehnoloogiat Bluetooth andmete juhtmevabaks jagamiseks muude ühilduvate ettevõtte Garmin seadmetega. Kui funktsioon Garmin Share on lubatud ja ühilduvad ettevõtte Garmin seadmed on omavahel sobivas vahemikus, saad valida salvestatud asukohtade ja teekondade vahel ning need teise seadmesse üle kanda otsese ja turvalise seadmetevahelise ühenduse kaudu, ilma et oleks vaja telefoni või seadme Wi-Fi ühendumist.

Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

Sinu eTrex Touch navigaator suudab andmeid saata ja vastu võtta, kui see on ühendatud teise ühilduva Garmin seadmega ([Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share, lehekülg 19](#)). Samuti saad andmeid erinevatesse seadmetesse üle kanda. Näiteks saad jagada oma lemmikrada navigaatorist eTrex Touch ja saata selle ühilduvasse kella Garmin.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Garmin Share > Continue**.
- 3 Vali **Share**.
- 4 Vali üks kategooria ja vähemalt üks element.
- 5 Vali **Share**.
- 6 Oota, kuni seade leiab teised ühilduvad seadmed.
- 7 Vali seade.
- 8 Veendu, et kuuekohaline PIN-kood langeb mõlemas seadmes kokku ja vali **Pair**.
- 9 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 10 Vali **Share Again**, et jagada samu andmeid teise kasutajaga (valikuline).
- 11 Vali **Done**.

Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Garmin Share**.
- 3 Oota, kuni seade leiab ulatuses teised ühilduvad seadmed.
- 4 Vali **Accept**.
- 5 Veendu, et kuuekohaline PIN-kood langeb mõlemas seadmes kokku, ja vali **Pair**.
- 6 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 7 Vali **Done**.

Funktsiooni Garmin Share seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Connectivity > Garmin Share**.

Status: võimaldab seadmel saata ja vastu võtta üksusi funktsiooni Garmin Share kaudu.

Forget Devices: eemaldab kõik seadmed, millega üksusi on varasemalt jagatud.

Geopeidikud

Geopeitus on aardejaht, mille käigus mängijad peidavad või otsivad peidikuid vihjete ja GPS-koordinaatide abil.

Seadme registreerimine saidil Geocaching.com

Selleks, et otsida läheduses asuvate geopeituste loendit või otsida reaajas teavet miljonite geopeituste kohta võid oma seadme registreerida aadressil www.geocaching.com.

- 1 Loo ühendus traadita võrguga (*Ühendamine traadita võrku, lehekülg 43*) või rakendusega Garmin Explore (*Telefoni sidumine, lehekülg 1*).
- 2 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 3 Vali **Geocaching > Register Device**.

Kui sinu seade on internetiga ühenduses, kuvatakse seadme ekraanile aktiveerimiskood ja veebiaadress.

- 4 Siirdu arvutis osutatud veebiaadressile ning järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Pärast registreerumist saad oma seadmes juhtmevaba ühenduse ajal vaadata geopeidikuid saidil www.geocaching.com.

Geopeituste allalaadimine arvuti abil

Geopeitusi saad arvuti abil käsitsi oma seadmesse laadida (*Failide edastamine seadmesse arvuti abil, lehekülg 50*). Võid geopeituse failid paigutada GPX-faili ja importida need seadme GPX-kausta. Saidi geocaching.com Premium-liikmestaatusega saad kasutada loendite funktsiooni, et laadida seadmesse suur rühma geopeitusi ühe GPX-failina.

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Mine saidile www.geocaching.com.
- 3 Vajaduse korral loo konto.
- 4 Logi sisse.
- 5 Geopeituste leidmiseks ja oma seadmesse alla laadimiseks järgi saidi geocaching.com juhiseid.

Geopeidiku otsimine

Saad otsida oma navigaatorisse laaditud geopeidikuid.

Kui sul on ühendus saidiga www.geocaching.com, saad otsida geopeidiku reaalaajaandmeid ja geopeidikuid alla laadida.

MÄRKUS. üksikasjalikku teavet saad alla laadida piiratud arvu geopeidikute kohta päevas. Lisateabe allalaadimiseks võid osta Premium-tellimuse. Lisateavet vt saidilt www.geocaching.com.

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali suvand **Geocaching**.

Kui geopeidikut pole valitud, esitab rakendus automaatselt sinu praegusele asukohale lähimate geopeidikute loendi.

3 Vali  valikute menüü avamiseks.

4 Tee valik:

- Sinu navigaatorisse laaditud geopeidikute otsimiseks sinu läheduses või muu asukoha läheduses vali **Search** ja vali asukoht.
- Reaalajas geopeidikute koodi järgi otsimiseks vali suvand **GC Live Download > GC Code** ja sisesta geopeidiku kood.
See funktsioon võimaldab saidilt www.geocaching.com alla laadida konkreetse geopeidiku, kui tead selle koodi.
- Reaalajas geopeidikute otsimiseks mõne asukoha läheduses vali **GC Live Download > Download Near** ja vali asukoht.

5 Vali geopeidik.

Ilmuvad geopeidiku andmed.

MÄRKUS. kui valisid reaalajas geopeidiku ja oled ühendatud, laadib navigaator vajadusel kõik geopeidiku andmed sisemällu.

Geopeidikute loendi filtreerimine

Geopeidikute loendit saad filtreerida teatud tegurite, näiteks raskusastme alusel.

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali suvand **Geocaching**.

3 Vali  valikute menüü avamiseks.

4 Vali suvand **Filter** ja vali vähemalt üks suvand.

- Filtreerimiseks salvestatud filtrit kasutades vali **Apply a Saved Filter** ja vali loendist filter.
- Geopeidiku kategooria (nt mõistatus või sündmus) alusel filtreerimiseks vali suvand **Type**.
- Geopeidiku konteineri füüsilise suuruse alusel filtreerimiseks vali suvand **Cache Size**.
- Geopeidiku oleku **Unattempted, Did Not Find** või **Found** alusel filtreerimiseks vali suvand **Status**.
- Filtreerimiseks reaalajas geopeidikuid kasutades vali **Geocache Files** ja vali ümberlüüti.
- Geopeidiku leidmise raskusastme või maastiku raskusastme järgi filtreerimiseks vali tase vahemikus 1 kuni 5.

5 Vali **Done** filtreeritud geopeidikute loendi kuvamiseks.

Geopeidikute kohandatud filtri salvestamine

Saad luua ja salvestada geopeidikute jaoks kohandatud filtreid konkreetsete tegurite alusel.

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Settings > Geocaching > Filter Setup > Create Filter**.

3 Vali filtreeritavad üksused.

4 Vali **Save**.

Vaikimisi salvestatakse uus filter automaatselt kui Filter ja sellele järgneb number. Näiteks: Filter 2. Selle nime muutmiseks muuda geopeituse filtrit (*Kohandatud geopeidikufiltri redigeerimine, lehekülg 21*).

Kohandatud geopeidikufiltri redigeerimine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Geocaching > Filter Setup**.
- 3 Vali filter.
- 4 Vali muutmiseks üksus.

Geopeidikute andmete vaatamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Geocaching**.
- 3 Vali geopeidik.
Kuvatakse geopeidiku kirjeldus.
Võid valida  logide või nõuannete vaatamiseks.

Navigeerimine geopeidiku juurde

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Geocaching**.
- 3 Vali geopeidik.
- 4 Vali **Navigate**.
- 5 Vali oma navigeerimise valikud:
 - Vali tegevuse nimi, et muuta tegevuse tüüpi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Teekonna kohandamiseks kaardiandmetest lähtudes ja ümberarvutuste tegemiseks vajaduse korral luba ümberlüüti **Routing**.
 - Selle seadistamiseks, kuidas seade määrab marsruudi ühest punktist järgmisse, vali **Advanced Settings** (*Teekonna seaded, lehekülg 27*).
- 6 Vali **Go**.
Seade arvutab sinu marsruudi ja kuvab selle kaardile. Võid navigeerimiseks kasutada navigeerimisvahendeid (*Kaart, lehekülg 30, Kompass, lehekülg 27*).

Katse logimine

Kui oled püüdnud geopeidikut otsida, saad oma tulemused logida. Osasid geopeidikuid saad kinnitada aadressil www.geocaching.com.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Geopeidiku juurde navigeerimisel vali **Geocaching > Log**.
- 3 Vali **Found, Did Not Find, Needs Repair** või **Unattempted**.
- 4 Tee valik:
 - Logimise lõpetamiseks vali suvand **Done**.
 - Endale lähima geopeidiku juurde navigeerimise alustamiseks vali suvand **Find Next Closest**.
 - Peidiku otsimise või peidiku enda kohta kommentaari sisestamiseks vali **Edit Comment**.

Kui oled saidile www.geocaching.com sisse loginud, laaditakse logi sinu kontole www.geocaching.com üles automaatselt.

Geopeidiku reaalaajaandmete eemaldamine seadmest

Võid eemaldada geopeidiku reaalaajaandmed, et kuvada ainult käsitsi arvuti abil seadmesse laaditud geopeidikud.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Geocaching > Geocaching Live > Remove Live Data**.
Geopeidiku reaalaajaandmed eemaldatakse seadmest ja neid ei kuvata enam geopeidikute loendis.

Seadme registreeringu eemaldamine saidilt Geocaching.com

Kui annad oma seadme omandiõiguse üle, saad oma seadme registreeringu geopeituse veebisaidilt eemaldada.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Geocaching > Geocaching Live > Unregister Device**.

Geopeituse sätted

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Geocaching**.

Geocaching Live: võimaldab sul eemaldada oma seadmest geopeidiku reaalsajas andmed ja eemaldada seadme registreeringu saidilt geocaching.com (*Geopeidiku reaalajaandmete eemaldamine seadmest, lehekülg 21, Seadme registreeringu eemaldamine saidilt Geocaching.com, lehekülg 22*).

Geocache Style: määrab seadme kuvama geopeituse loendit nimede või koodide abil.

Filter Setup: võimaldab luua ja salvestada geopeidikute jaoks kohandatud filtreid (*Geopeidikute kohandatud filtri salvestamine, lehekülg 20*).

Found Geocaches: võimaldab redigeerida leitud geopeituste arvu. See arv suureneb automaatselt, kui leiud logid (*Katse logimine, lehekülg 21*).

Geocache Proximity Alarm: võimaldab seadistada märguandesignaali, kui oled geopeidikust määratud kaugusel.

Üle parda oleva inimese asukoha tähistamine ja selleni navigeerimine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Man Overboard > Start**.
Avaneb kaart, kus on näidatud marsruut MOB-i asukohta. Vaikimisi kuvatakse marsruut punase joonena.
- 3 Navigeeri kaardi (*Kaardiga navigeerimine, lehekülg 31*) või kompassiga (*Kompassiga navigeerimine, lehekülg 27*).

Lähedushäire seadistamine

Lähedushäired hoiatavad sind, kui oled konkreetsest asukohast määratud kaugusel.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Proximity Alarms > New Alarm**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vali asukoht.
- 5 Vali **Select Location**.
- 6 Sisesta raadius.

Kui sisened lähedushäirega piirkonda, annab seade helisignaali.

Lähedushäirete mõõtühikute muutmine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Proximity Alarms**.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Change Units**.
- 5 Vali mõõtühik.

Lähedushäire seadistamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Proximity Alarms**.
- 3 Vali häire.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali **Delete**.

Lähedushäirete helisignaale seadistamine

Lähedushäirete helisignaale saab kohandada.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Proximity Alarms**.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Proximity Alarm Settings**.
- 5 Vajadusel vali tumblerlüliti **Proximity Tones** häire helisignaale sisselülitamiseks.
- 6 Vali helisignaal iga kuuldava häiretüübi jaoks.

Kõigi lähedushäirete väljalülitamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali suvand **Proximity Alarms**.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Proximity Alarm Settings**.
- 5 Vali tumblerlüliti **Proximity Alarms** lähedushäirete väljalülitamiseks.

Satelliidi leht

Satelliidi leht näitab sinu praegust asukohta, satelliitide asukohti ja signaali tugevust. Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Satellite**. Võid nipsata vasakule või paremale täiendavate satelliidisüsteemide vaatamiseks (kui on).

Satelliidiseaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali suvand **Satellite**. Vali  valikute menüü avamiseks.

Use With GPS On: lülitab GPS-i sisse.

MÄRKUS. see valik kuvatakse, kui seade on demorežiimis. ([Satelliidiseaded](#), lehekülg 45).

Track Up: näitab, et satelliitide kuvamisel on nende rõngad suunatud nõnda, et sinu praegune rada on ekraani ülaosa pool.

North Up: näitab, et satelliitide kuvamisel on nende rõngad suunatud nõnda, et põhi on ekraani ülaosa pool.

Single Color: kuvab satelliidi lehe ühevärvilises vormingus.

Multicolor: kuvab satelliidi lehe mitmevärvilises vormingus.

Satellite Setup: määrab satelliidisüsteemi suvandid ([Satelliidiseaded](#), lehekülg 45).

Salvestatud andmed

Vali avalehel **Saved**.

Vahepunktid: vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohti ([Vahepunktid](#), lehekülg 33).

Teekonnad: teekond on vahepunktide või asukohtade jada, mis viib su lõpliku sihtkohani ([Rajad](#), lehekülg 35).

Tegevused: võid kasutada seadet oma teekonna salvestamiseks tegevusena ([Tegevuse alustamine](#), lehekülg 5).

Kogumikud: võid kasutada rakendust Garmin Explore, et koondada seotud vahepunktid, teekonnad või tegevused kogumikesse. Võid seadme iga kogumiku andmeid kuvada või peita ([Garmin Explore](#), lehekülg 38).

Rakenduse Saved kasutamine

1 Vali avalehel **Saved**.

2 Vali **Collections**.

Garmin Explore

VIHJE: võid kasutada menüü valikuid kogumike lubamiseks või keelamiseks sinu seadmes. Kui sinu andmed on kogumikeks korrastatud, aitab see filtreerida sisu salvestatud rakenduses. Rakendus kuvab vahepunktid ja rajad sinu lubatud kogumikes.

3 Vali salvestatud üksus.

VIHJE: saad filtreerida salvestatud üksuste loendit, valides ikoonid loendi ülaservas. Vali näiteks  filtreerimiseks vahepunktide järgi.

4 Tee valik:

- Salvestatud üksuse juurde navigeerimiseks vali **Navigate**.
- Teekonna või tegevuse tõusugraafiku kuvamiseks vali .
- Teekonna või tegevuse kuvamiseks kaardil ka siis, kui sa pole parajasti liikumas, vali  ja vali **Show on Map**.
- Teekonna või tegevuse värvi muutmiseks kaardil ka siis, kui sa pole parajasti liikumas, vali  ja vali **Set Color**.
- Salvestatud üksuse kustutamiseks vali  ja vali **Delete**.

Stopperi kasutamine

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Stopwatch**.

3 Vali  ja vali **Enable Activ. Sync** tegevuse alustamiseks ja peatamiseks taimeri käivitamisel ning peatamisel (valikuline).

4 Vali **Start** taimeri käivitamiseks.

5 Vali **Lap** ringitaimeri taaskäivitamiseks.

Stopperi koguaeg jookseb edasi.

6 Vali **Stop** mõlema taimeri peatamiseks.

7 Vali **Reset** mõlema taimeri lähtestamiseks.

Ilmaprognoosi vaatamine

Kui sinu navigaator eTrex on ühendatud sinu telefoni või Wi-Fivõrguga ja selle internetiühendus toimib, saab see internetist üksikasjalikku ilmateavet vastu võtta.

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Weather**.

Navigaator laadib automaatselt alla sinu praeguse asukoha ilmaprognoosi.

3 Vali ajavahemik, ilmakaart või päev üksikasjaliku ilmateabe vaatamiseks.

Ilmakaardi vaatamine

Kui su navigaator on ühendatud interneti juurdepääsuga telefoni või Wi-Fivõrguga, saad vaadata reaajas ilmakaarti, mis näitab sademeid, pilvisust, temperatuuri või tuuleolusid.

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Weather**.

3 Vali ilmakaart.

4 Vali **Precipitation, Cloud Coverage, Temperature** või **Wind**.

MÄRKUS. osad valikud ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Valitud andmed kuvatakse kaardil. Navigaatoril võib ilmakaardi andmete laadimiseks kuluda mõni hetk.

Ilmaprognoosi asukoha lisamine

Saad lisada ilmaprognoosi asukoha, et vaadata vahepunktide, GPS-koordinaatide või muude asukohtade ilmaprognoose.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
 - 2 Vali **Weather**.
 - 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
 - 4 Vali **Weather Locations > New Location**.
 - 5 Vali asukoht.
 - 6 Vali **Select Location**.
 - 7 Vajadusel muuda asukoha nime ja vali .
- Navigaator laadib alla valitud asukoha ilmaprognoosi.

Ümberlülitus ilmaprognoosi asukohtade vahel

Saad kiirelt ümber lülituda eelnevalt lisatud ilmaprognoosi asukohtade prognooside vahel.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
 - 2 Vali **Weather**.
 - 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
 - 4 Vali **Weather Locations**.
 - 5 Vali loendist asukoht.
- VIHJE:** suvand My Location laadib alati alla sinu praeguse asukoha ilmaprognoosi.
- Navigaator laadib alla valitud asukoha uusima ilmaprognoosi.

Ilmaprognoosi asukoha kustutamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
 - 2 Vali **Weather**.
 - 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
 - 4 Vali **Weather Locations**.
 - 5 Vali .
 - 6 Vali .
- MÄRKUS.** suvandi My Location ilmaprognoosi ei saa kustutada.

Rakenduste otsimine

- 1 Vali avalehel .
- 2 Vali filter **Apps** ekraani ülaservas.
- 3 Vali **Search Apps**.
- 4 Sisesta rakenduse nimi tervikuna või osaliselt.

Navigeerimine

Sihtkohta navigeerimine

- 1 Vali avalehel **Q**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali sihtkoht.
VIHJE: võid otsida sihtkohta, näiteks hiljutisi leide või salvestatud asukohti (*Sihtkoha otsing, lehekülg 26*).
- 4 Vali **Navigate**.
- 5 Tee oma navigeerimisvalikud:
 - Vali tegevuse nimi, et muuta tegevuse tüüpi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Teekonna kohandamiseks kaardiandmetest lähtudes ja ümberarvutuste tegemiseks vajaduse korral luba ümberlüüti **Routing**.
 - Selle seadistamiseks, kuidas seade määrab marsruudi ühest punktist järgmisse, vali **Advanced Settings** (*Teekonna seaded, lehekülg 27*).
- 6 Vali **Go**.
Seade arvutab sinu marsruudi ja kuvab selle kaardile. Võid navigeerimiseks kasutada navigeerimisvahendeid (*Kaart, lehekülg 30, Kompass, lehekülg 27*).

Sihtkoha otsing

- 1 Vali avalehel **Q**.
- 2 Vali filter **Map** ekraani ülaservas.
- 3 Tee valik:
 - Sihtkoha otsimiseks eellaaditud kaardil vali **Search Map**.
 - Hiljuti leitud asukoha otsimiseks vali **Recent Finds**.
 - Kaardi kasutamiseks sihtkoha valimisel vali **Use Map**.
 - Salvestatud vahepunkti, teekonna või tegevuse otsimiseks vali **Saved**.
 - Huvipunktide nagu linnad, söögikohad või majutus otsimiseks vali **Points of Interest**.
 - Allalaaditud geopeidiku otsimiseks vali **Geocaches**.
 - Teekonna loomiseks ja sellel navigeerimiseks vali **Create a Course**.
 - Seadme suunamiseks kaugel asuval objektile ja seda objekti orientiirina kasutades navigeerimiseks vali **Sight 'N Go**.
 - Tegevuse alguspunkti tagasi navigeerimiseks vali **TracBack**.
 - Sihtkoha valimiseks teadaolevaid koordinaate kasutades vali **Coordinates**.
- 4 Vajadusel sisesta kogu nimi või selle osa.
- 5 Vajadusel vali **Current Location** otsinguala muutmiseks sinu praeguse asukoha ümbruselt mõne muu asukoha ümbrusele.
- 6 Vali sihtkoht.

Teekonna seaded

Alusta sihtkohta navigeerimist (*Sihtkohta navigeerimine, lehekülg 26*). Vali **Advanced Settings**.

MÄRKUS. saadaolevad teekonna seaded varieeruvad olenevalt valitud teekonnast või sihtkohast.

Calculation Method: seadistab marsruudi arvutamise meetodi.

Off Course Recalculation: määrab ümberarvutamise eelistused, kui navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.

Avoidance Setup: määrab teede, maastiku ja transpordimeetodite tüübid, mida navigeerimisel vältida.

Course Transitions: määrab, kuidas seade sind teekonnal ühest punktist teise suunab. Seadistus on kasutatav ainult teekondade puhul. Suvand Distance suunab sind marsruudi järgmisse punkti, kui oled praegusest punktist teatud kaugusel. Võid kasutada rakendust Up Ahead otsetee-teekondade navigeerimisel aktiivse punkti muutmiseks.

Navigeerimise lõpetamine

- 1 Vali avalehel .
- 2 Vali **Stop Navigation**.

Kompass

Navigeerimisel osutab  sinu sihtpunktile, olenemata sinu liikumise suunast. Kui  osutab elektroonilise kompassi ülaosa poole, liigud otse oma sihtpunkti poole. Kui  osutab mistahes muus suunas, pööra end kuni see osutab kompassi ülaosa poole.

Kompassiga navigeerimine

Sihtkohta navigeerimisel osutab  sinu sihtpunktile, olenemata sinu liikumise suunast.

- 1 Alusta sihtkohta navigeerimist (*Sihtkohta navigeerimine, lehekülg 26*).
- 2 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 3 Pööra seni, kuni  osutab kompassi ülaosa suunas ning jätkka sinna suunas liikumist kuni sihtkohani.

Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine

Võid suunata seadme kaugel asuvale objektile, kui kompassi suund on lukustatud, projitseerida selle objekti vahepunktina ja navigeerida, kasutades seda objekti orientiirina.

- 1 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Vali **Sight 'N Go**.
- 4 Osuta seade objektile.
- 5 Vali **Lock Direction** > **Set Course**.
- 6 Navigeeri kompassi abil.

Rajapunkti projitseerimine sinu praegusest asukohast

Saad uue rajapunkti salvestada projitseerides kauguse oma praegusest asukohast.


Näiteks kui soovid navigeerida asukohta, mida jälgid teisel pool jõge või oja, saad projitseerida rajapunkti oma praegusest asukohast vaadeldavas asukohta ja seejärel navigeerida pärast jõe või oja ületamist uude asukohta.

- 1 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Vali **Sight 'N Go**.
- 4 Suuna seade uude asukohta.
- 5 Vali **Lock Direction** > **Project Waypoint**.
- 6 Vali mõõtühik.
- 7 Sisesta vahemaa ja vali **Done**.
- 8 Vali **Save**.

Kursinoole kasutamine

Kursinool näitab sirgjoonelist suunda sihtkohta, näiteks veel navigeerides. Kui lahkud takistuse või ohu vältimiseks kursilt, aitab see õigele kursijoonele naasta.

- 1 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Kursinoole lubamiseks vali **Compass Settings > Compass Style > Course (CDI)**.



①	Kursijooneline nool. Näitab soovitud kursijooneline suunda sinu alguspunktist järgmise rajapunkti juurde.
②	Kursist kõrvalekalde indikaator (CDI). Näitab soovitud kursijooneline asukohta sinu asukoha suhtes. Kui CDI on kursijooneline noolega joondatud, oled kursil.
③	Kursist kõrvalekalde kaugus. Punktide tähistavad sinu kaugust kursist. Iga punktiga tähistatud kaugust näitab paremas ülanurgas olev skaala.
④	Poole ja eemale näidik. Näitab, kas oled järgmisest rajapunktist möödunud.

Kompassi seaded

Vali  > **Compass** kompassi avamiseks ja vali .

Sight 'N Go: võimaldab suunata seadme kaugel asuvale objektile ja seda objekti orientiirina kasutades navigeerida (*Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine, lehekülg 27*).

Stop Navigation: peatab navigeerimise praegusel rajal.

Resume Navigation: jätkab navigeerimist praegusel rajal.

Change Dashboard: muudab töölaua teemat ja sellel kuvatavat teavet.

MÄRKUS. sinu kompassi töölaud on tegevusekohane. Sinu seaded salvestatakse käimasoleva tegevuse tüübi alla (*Aktiivsussätted, lehekülg 43*).

Calibrate Compass: kalibreerib kompassi, kui kompass käitub ebakorrapäraselt. Näiteks pärast pikkade vahemaade läbimist või pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi (*Kompassi kalibreerimine, lehekülg 29*).

Compass Settings > Activity Settings: kohandab kompassi seaded käimasoleva tegevuse tüübiga (*Aktiivsussätted, lehekülg 43*).

Compass Settings > Display: määrab kompassi suuna tähtedes, kraadides või milliradiaanides.

Compass Settings > North Reference: määrab kompassil kasutatava põhjasuuna (*Põhjaviite seadistamine, lehekülg 29*).

Compass Settings > Compass Style: määrab navigeerimise käigus kaardile kuvatava kursori käitumise. Bearing osutab suunda sinu sihtkohta. Course (CDI) näitab sinu asukohta sihtkohta viival kursijoonel.

Compass Settings > Set Scale: määrab kursi kõrvalekalde indikaatori punktide vahelise kauguse skaala, kui navigeerida funktsiooniga Sight 'N Go.

Compass Settings > Compass: kui liigud mingi aja jooksul suurema kiirusega, lülitub automaatselt elektrooniliselt kompassilt GPS-kompassile.

Lock Data Fields: lukustab andmeväljad. Andmevälju saab kohandamiseks avada.

Restore Defaults: taastab kompassi tehase vaikeseaded.

Kompassi kalibreerimine

Enne elektroonilise kompassi kalibreerimist pead olema väljas, eemal magnetvälju mõjutavatest objektidest, näiteks autodest, hoonetest või elektriõhuliinidest.

Seadmel eTrex Touch on kolmeteljeline elektrooniline kompass. Pärast pikkade vahemaade läbimist või temperatuurimuutusi tuleks kompassi kalibreerida.

- 1 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Vali **Calibrate Compass > Start**.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Põhjaviite seadistamine

Võid seadistada suunateabe arvutamisel kasutatava suunaviite.

- 1 Vali  > **Compass** kompassi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Vali **Compass Settings > North Reference**.
- 4 Tee valik:
 - Kui soovid suunaviiteks seadistada geograafilise põhja, vali **True**.
 - Kui soovid asukoha jaoks seadistada magnetdeklinatsiooni, vali **Magnetic**.
 - Koordinaatvõrgul põhja (000 kraadi) suunaviitena määramiseks vali **Grid**.
 - Magnetilise muutuse määramiseks käsitsi vali **User**.

Kaart

▲ tähistab kaardil sinu asukohta. Suunaosuti ▲ liigub koos sinuga ja kuvab sinu teekonda. Sõltuvalt suumi tasemest võidakse kaardile kuvada teekonnapunktide nimed ja sümbolid. Täpsema teabe nägemiseks saad kaarti suurendada. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse marsruut kaardil värvilise joonega.

Kaartide haldamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Map Manager**.
- 3 Tee valik:
 - Tasuliste kaartide allalaadimiseks ja selle seadme jaoks Outdoor Maps+ tellimuse aktiveerimiseks vali **Outdoor Maps+** (*Kaartide allalaadimine, lehekülg 30*).
 - Kaartide TopoActive alla laadimiseks vali **TopoActive Maps** (*Teenuse TopoActive kaartide allalaadimine, lehekülg 31*).
 - Allalaaditud kaartide uuenduste olemasolu kontrollimiseks vali **Check for Updates**.

Kaartide allalaadimine

Enne, kui saad kaarte oma seadmesse alla laadida, pead siduma seadme rakendusega Garmin Explore (*Telefoni sidumine, lehekülg 1*) ja looma ühenduse traadita võrguga (*Ühendamine traadita võrku, lehekülg 43*).

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Map Manager > Outdoor Maps+**.
- 3 Vali **Get Outdoor Maps+** esmaklassiliste kaartide allalaadimiseks ja Outdoor Maps+ tellimuse aktiveerimiseks seadmes.
MÄRKUS. teavet tellimuse ja ostmise kohta vt aadressilt garmin.com/outdoormap.
- 4 Vali  ja vali **Layer Information**, et vaadata üksikasjalikku teavet kaardikihtide kohta (valikuline).
- 5 Vali **New Map**.
- 6 Tee valik:
 - Vali **Use Map**, et ala kaardilt vahetult alla laadida.
 - Vali asukoht saadaolevate kategooriate seast.Ilmub kaardipiirkonna eelvaade.
- 7 Soorita kaardil vähemalt üks toiming:
 - eri piirkondade nägemiseks lohista kaarti.
 - Kaardi suurendamiseks ja vähendamiseks lükka puuteekraanil kaks sõrme kokku või lahku.
 - Vali  ja  kaardil sisse ja välja suumimiseks.
 - Kaardil kiiresti suurendamiseks tee kaks puudutust.
- 8 Vali **Next**.
- 9 Vii läbi üks või mitu toimingut:
 - Kaardi muutmiseks vali suvand **Name**.
 - Allalaaditavate kaardikihtide muutmiseks vali märkeruut iga kihi nime kõrval.

MÄRKUS. võid valida  ja valida **Layer Information**, et vaadata üksikasjalikku teavet kaardikihtide kohta.

Kuvatakse allalaaditava kaardi hinnanguline maht. Veendu, et sinu seadmes on kaardi salvestamiseks piisavalt vaba ruumi.

- 10 Vali **Download**.

Teenuse TopoActive kaartide allalaadimine

Enne, kui saad kaarte oma seadmesse alla laadida, pead siduma seadme rakendusega Garmin Explore ([Telefoni sidumine, lehekülg 1](#)) ja looma ühenduse traadita võrguga ([Ühendamine traadita võrku, lehekülg 43](#)).

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Map Manager > TopoActive Maps > Add**.
- 3 Vali kaart.
- 4 Vali **Download**.

Kaardi kustutamine

Seadme vaba mäluruumi suurendamiseks võid kaarte eemaldada.

MÄRKUS. mõnesid eellaaditud kaarte ei saa kustutada.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Map Manager**.
- 3 Tee valik:
 - Vali **TopoActive Maps**, vali kaart, vali  ja vali **Remove**.
 - Vali **Outdoor Maps+**, vali kaart, vali  ja vali **Delete**.

Kaardiga navigeerimine

- 1 Alusta sihtkohta navigeerimist ([Sihtkohta navigeerimine, lehekülg 26](#)).
- 2 Vali  > **Map** kaardi avamiseks.

Sinu asukohta kaardil tähistab sinine kolmnurk. Kolmnurk liigub kui sina liigud ja kuvab sinu teekonda.
- 3 Vii läbi üks või mitu toimingut:
 - eri piirkondade nägemiseks lohista kaarti.
 - Kaardil sisse ja välja suumimiseks liiguta puutekraanil kaht sõrme kokku või lahku.
 - Vali  ja  kaardil sisse ja välja suumimiseks.
 - Topeltpuuduta kaarti kiireks sissesuumimiseks.
 - Lisateabe kuvamiseks vahepunkti kohta kaardil (tähistatud ikooniga) või muu asukoha kohta liiguta kaardikursor vastavasse asukohta ja vali teaberiba kaardi ülaserval.

Kaardil vahemaa mõõtmine

Saad mõõta kaugust mitme asukoha vahel.

- 1 Vali  > **Map** kaardi avamiseks.
- 2 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 3 Vali **Measure Distance > Start**.
- 4 Vali **Use**.

Kuvatakse mõõdetud vahemaa.
- 5 Liiguta kaardikursorit ja vali **Use** täiendavate asukohtade lisamiseks kaardile.

Kaardi seaded

Vali  > **Map** kaardi avamiseks ja vali .

Show Dashboard: kuvab või peidab töölaua pärast selle kaardil kuvamiseks seadistamist käimasoleva tegevuse tüübi seadete all ([Aktiivsussätted](#), lehekülg 43).

Stop Navigation: peatab navigeerimise praegusel marsruudil.

Map Setup > Activity Settings: kohandab kaardi seaded käimasoleva tegevuse tüübiga ([Aktiivsussätted](#), lehekülg 43).

MÄRKUS. kaardi töölaud, tume režiim ja muud seaded on tegevusekohased.

Map Setup > Map Manager: vali allalaaditud kaartide vaatamiseks ja haldamiseks. Outdoor Maps+ tellimusega saad alla laadida täiendavaid kaarte ([Kaartide haldamine](#), lehekülg 30).

Map Setup > Orientation: reguleerib, kuidas kaarti lehel kuvatakse ([Kaardi suuna muutmine](#), lehekülg 32).

Map Setup > Guidance Text: määrab, millal juhiste teksti kaardil näidatakse.

Map Setup > Auto Zoom: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui valitud on Off, tuleb sisse või välja suumida käsitsi.

Map Setup > Detail: määrab kaardi kuvamise detailsuse. Suurema hulga detailide kuvamisel võidakse kaarti aeglasemalt uuesti joonistada.

Map Setup > Shaded Relief: näitab kaardil üksikasjalikku reljeefi, kui see on saadaval, või lülitab varjutuse välja.

Map Setup > Vehicle: määrab asukohaikooni, mis tähistab sinu asukohta kaardil. Vaikeikoon on väike sinine kolmnurk.

Map Setup > Text Size: määrab kaardiüksuste teksti suuruse.

Map Setup > Map Speed: reguleerib kaardi koostamiskiirust. Kiirem kaardi koostamiskiirus vähendab aku kestvust.

Measure Distance: mõõdab vahemaad mitme asukoha vahel ([Kaardil vahemaa mõõtmine](#), lehekülg 31).

Restore Defaults: taastab kaardi tehase vaikeseaded.

Map Layers: näitab erinevaid kihte kaardil ja võimaldab valida kuvatavad kihid.

Download Maps Here: outdoor Maps+ tellimusega saad alla laadida kaarte praeguse asukoha jaoks ([Kaartide haldamine](#), lehekülg 30).

Create Course: vali uue teekonna loomiseks kaarti kasutades ([Teekonna loomine](#), lehekülg 36).

Kaardi suuna muutmine

1 Vali  > **Map** kaardi avamiseks.

2 Vali  valikute menüü avamiseks.

3 Vali **Map Setup > Orientation**.

4 Tee valik:

- Valik **North Up** kuvab ekraani ülaservas põhjasuuna.
- Valik **Track Up** kuvab ekraani ülaservas praeguse liikumissuuna.
- Lehe ülaosas auto vaatenurga ja sõidusuuna kuvamiseks vali suvand **Automotive Mode**.

Kaardiandmete kuvamine ja peitmine

Kui sinu seadmesse on installitud mitu kaarti, saad kaardil kuvatavaid kaardiandmeid valida.

1 Vali kaardil .

2 Vali kuvatav kaardikiht või peida kaardiandmed.

Valikulised kaardid

Täiendavaid kaarte saad kasutada seadmega nagu Outdoor Maps+, City Navigator® ja Garmin HuntView™ Plusi üksikasjalikud kaardid. Üksikasjalikud kaardid võivad sisaldada täiendavaid huvipunkte, nagu restoranid või mereteenused. Lisateavet vt saidilt buy.garmin.com või võta ühendust oma ettevõtte Garmin edasimüüjaga.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2 Klõpsa sakil **Maps**.
- 3 Vajadusel vali manner ja kaardi tüüp.
- 4 Vali kaart.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vahepunktid

Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta. Võid lisada asukoha üksikasju, nt nime, kõrguse ja sügavuse.

Vahepunkte sisaldava .gpx-faili saad lisada, teisaldades faili GPX-kausta ([Failide edastamine seadmesse arvuti abil](#), lehekülg 50).

Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina

- 1 Vali  > **Mark Waypoint**.
- 2 Vajadusel vali väli, et muuta infot vahepunkti kohta, nagu näiteks nimi või asukoht.
- 3 Vali **Done**.

Kaardil asukoha vahepunktina salvestamine

Saad salvestada asukoha kaardil vahepunktina.

- 1 Vali  > **Map** kaardi avamiseks.
- 2 Asukoha valimiseks puuduta ekraani.
- 3 Vali ekraani ülaservas olev teaberiba.
- 4 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 5 Vali suvand **Save as Waypoint**.

Vahepunkti navigeerimine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
VIHJE: saad valida  sinu vahepunktide korral salvestatud andmete filtreerimiseks.
- 3 Vali **Navigate**.
- 4 Tee oma navigeerimisvalikud:
 - Vali tegevuse nimi, et muuta tegevuse tüüpi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Teekonna kohandamiseks kaardiandmetest lähtudes ja ümberarvutuste tegemiseks vajaduse korral luba ümberlüüti **Routing**.
 - Selle seadistamiseks, kuidas seade määrab marsruudi ühest punktist järgmisse, vali **Advanced Settings** ([Teekonna seaded](#), lehekülg 27).
- 5 Vali **Go**.
Seade arvutab sinu marsruudi ja kuvab selle kaardile. Võid navigeerimiseks kasutada navigeerimisvahendeid ([Kaart](#), lehekülg 30, [Kompass](#), lehekülg 27).

Salvestatud vahepunkti otsimine

- 1 Vali avalehel .
- 2 Vali **Saved > Waypoints**.
- 3 Vajadusel tee valik:
 - Vali **Search Waypoints** vahepunkti nime abil otsimiseks.
 - Hiljuti leitud asukoha, mõne muu vahepunkti, enda praeguse asukoha või kaardil oleva punkti lähedusest otsimiseks vali suvand **Searching Near**.
- 4 Vali loendist vahepunkt.

Vahepunkti muutmine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali salvestatud vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Edit Waypoint**.
- 5 Vali muudetav üksus, näiteks nimi või asukoht.
- 6 Sisesta uued andmed ja vali **Done**.

Rajapunkti asukoha täpsuse suurendamine

Rajapunkti asukoha täpsust saad suurendada asukohaandmeid keskmistades. Keskmistamisel võtab navigaator samas kohas mitu GPS-i näitu ja suurema täpsuse tagamiseks kasutab keskmist väärtust.

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Edit Waypoint**.
- 5 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 6 Vali **Average Location**.
- 7 Liigu rajapunkti asukohta.
- 8 Vali **Start**.
- 9 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 10 Kui usaldusväärsuse olekuriba jõuab 100%-ni, vali **Save**.

Parimate tulemuste saamiseks kogu rajapunkti jaoks neli kuni kaheksa näitu, oodates näitude vahel vähemalt 90 minutit.

Vahepunkti liigutamine kaardil

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Edit Waypoint**.
- 5 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 6 Vali suvand **Move Waypoint**.
- 7 Kaardil uue asukoha valimiseks puuduta ekraani.
- 8 Vali suvand **Move**.

Vahepunkti ümberpaigutamine sinu praegusesse asukohta

Saad vahepunkti asukohta muuta. Näiteks kui liigutad oma sõidukit, saad asukohta muuta oma praegusele asukohale.

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Edit Waypoint**.
- 5 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 6 Vali **Reposition Here**.

Sinu praegusest asukohast saab vahepunkt.

Vahepunkti kustutamine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali salvestatud rajapunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Delete**.

Rajapunkti projitseerimine salvestatud rajapunktist

Saad salvestada uue rajapunkti, projitseerides kauguse ja suuna salvestatud rajapunktist uude asukohta.

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Project Waypoint**.
- 5 Sisesta suund ja vali **Done**.
- 6 Vali mõõtühik.
- 7 Sisesta vahemaa ja vali **Done**.
- 8 Vali **Save**.

Asukoha otsimine vahepunkti lähedal

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali suvand **Find Near Here**.
- 5 Vali kategooria.

Loendis kuvatakse valitud vahepunkti lähedal olevad asukohad.

Rajad

Teekonnal võib olla mitu sihtkohta, kuhu saab navigeerida punktist punkti või marsruutidega teede järgi. Teekonnad salvestatakse seadmes FIT-failidena.

Teekonna loomine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Course Creator**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vajadusel vali asukoht.
- 5 Vali **Add Point** teekonna esimese punkti lisamiseks.
- 6 Teekonnale täiendavate punktide lisamiseks puuduta ekraani ja vali **Add Point**.
- 7 Vajadusel vali **Edit Point** ja tee valik:
 - Punkti puudutava teabe muutmiseks vali **Edit Point**.
 - Punkti teekonnalt kustutamiseks vali **Delete Point**.
- 8 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 9 Tee valik:
 - Viimase toimingu tühistamiseks vali **Undo**.
 - Teekonna punktide loendi kuvamiseks vali **Course Points**.
 - Teekonna punktide järjestuse muutmiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Move Up** või **Move Down**.
 - Punkti puudutava teabe muutmiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Edit Point**.
 - Punkti teekonnalt kustutamiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Delete Point**.
 - Teekonna tõusugraafiku kuvamiseks vali **Elevation Chart**.
 - Kõige otsema võimaliku marsruudi arvutamiseks sihtkohta vali **Routing Options > Direct Routing**.
 - Marsruudi arvutamiseks kasutatava meetodi määramiseks vali **Routing Options > Calculation Method**.
 - Teede, maastiku ja transpordiviiside tüüpide määramiseks, mida navigeerimisel vältida, vali **Routing Options** ning vali asjakohased tumblerlülid.
 - Erinevate kihtide kuvamiseks kaardil ja näidatavate kihtide valimiseks vali **Map Layers**.
- 10 Vali  > **Save**.
- 11 Vajadusel vali mõni väljadest teekonna nime või värvi muutmiseks.
- 12 Vali **Done**.

Salvestatud teekonna navigeerimine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali teekond.
VIHJE: saad valida  sinu teekondade korral salvestatud andmete filtreerimiseks.
- 3 Vali **Navigate**.
- 4 Tee oma navigeerimisvalikud:
 - Tegevuse tüübi muutmiseks vali tegevuse nimi. Tegevuse tüübid hõlmavad jalutamist, matkamist, jahipidamist jm.
 - Teekonna kohandamiseks kaardiandmetest lähtudes ja ümberarvutuste tegemiseks vajaduse korral luba ümberlüüti **Routing**.
 - Selle seadistamiseks, kuidas seade määrab marsruudi ühest punktist järgmisse, vali **Advanced Settings** (*Teekonna seaded, lehekülg 27*).
- 5 Vali **Go**.
Seade arvutab sinu marsruudi ja kuvab selle kaardile. Võid navigeerimiseks kasutada navigeerimisvahendeid (*Kaart, lehekülg 30, Kompass, lehekülg 27*).

Teekonna muutmine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali suvand **Edit Course**.
- 5 Vali **Edit Point** ja tee valik:
 - Punkti puudutava teabe muutmiseks vali **Edit Point**.
 - Punkti teekonnalt kustutamiseks vali **Delete Point**.
 - Punkti lisamiseks teekonnale vali **Add Point**.
- 6 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 7 Tee valik:
 - Viimase toimingu tühistamiseks vali **Undo**.
 - Teekonna punktide loendi kuvamiseks vali **Course Points**.
 - Teekonna punktide järjestuse muutmiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Move Up** või **Move Down**.
 - Punkti puudutava teabe muutmiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Edit Point**.
 - Punkti teekonnalt kustutamiseks vali **Course Points**, vali punkt ja vali **Delete Point**.
 - Teekonna tõusugraafiku kuvamiseks vali **Elevation Chart**.
 - Kõige otsema võimaliku marsruudi arvutamiseks sihtkohta vali **Routing Options > Direct Routing**.
 - Marsruudi arvutamiseks kasutatava meetodi määramiseks vali **Routing Options > Calculation Method**.
 - Teede, maastiku ja transpordiviiside tüüpide määramiseks, mida navigeerimisel vältida, vali **Routing Options** ning vali asjakohased tumblerlülid.
 - Erinevate kihtide kuvamiseks kaardil ja näidatavate kihtide valimiseks vali **Map Layers**.
- 8 Vali  > **Save**.
- 9 Vajadusel vali mõni väljadest teekonna nime või värvi muutmiseks.
- 10 Vali **Done**.

Teekonna nime muutmine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Change Name**.
- 5 Sisesta uus nimi.

Teekonna värvi muutmine kaardil

Võid kohandada teekonna värvi kaardil, et seda esile tuua.

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali teekond.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Set Color**.
- 5 Vali värv.

Salvestatud raja vaatamine kaardil

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Show on Map**.

Raja tõusugraafiku vaatamine

Tõusugraafikul kuvatakse raja tõusuandmed sinu marsruudisätete põhjal navigeerimise käigus. Kui marsruutimine on keelatud, kuvatakse tõusugraafikul lineaarselt tõusuandmed rajapunktide vahel. Kui marsruutimine on lubatud, kohandab seade rada kaardiandmeid järgides ja teeb vajadusel ümberarvutusi ning tõusugraafikul kuvatakse tõusuandmed sinu marsruudi alla kaasatud teedel.

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali .

Raja kustutamine

- 1 Vali avalehel **Saved**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali  valikute menüü avamiseks.
- 4 Vali **Delete**.

Ühendusfunktsioonid

Ühendusfunktsioonid on navigaatoris eTrex Touch kasutatavad, kui ühendad selle raadiovõrgu või ühilduva telefoniga tehnoloogia Bluetooth abil. Teatud funktsioonide kasutamiseks pead installima rakenduse Garmin Explore oma telefoni. Lisateavet vt aadressilt garmin.com/apps.

Garmin Explore: rakendus Garmin Explore sünkroonib ja jagab sinu seadmega teekonnapunkte, marsruute ja kogusid. Saad ka kaarte telefoni alla laadida ja neid võrguühendusega kasutada.

Connect IQ: võimaldab suurendada seadme funktsioonide arvu vidinate, rakenduste ja andmeväljadega rakenduse Connect IQ abil.

Satelliitide allalaadimine: võimaldab alla laadida satelliitide prognoositud orbiitide faili, et GPS-satelliite kiiresti üles leida ja asukoha allalaadimise aega vähendada, kasutades rakendust Garmin Explore või kui sellel on ühendus võrguga Wi-Fi.

Outdoor Maps+: võimaldab laadida alla satelliidipilte või esmaklassilisi kaardiandmeid Outdoor Maps+ tellimust kasutades, kui oled võrguga Wi-Fi ühendatud.

Geopeituse reaalajaandmed: võimaldab tasuta teenuseid, et vaadata reaalajas geopeituse andmeid saidilt www.geocaching.com rakenduse Garmin Explore kaudu või kui sellel on ühendus võrguga Wi-Fi.

Telefoni teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid sinu seotud telefonilt su navigaatorile eTrex Touch.

Tarkvarauuendused: võimaldab saada seadmele tarkvarauuendusi rakenduse Garmin Explore abil või kui sellel on ühendus võrguga Wi-Fi.

Ilm: võimaldab vaadata praeguse hetke ilmaolusid ja ilmaennustust rakenduse Garmin Explore abil või kui sellel on ühendus võrguga Wi-Fi.

Jälgi Garmin Trails: Garmin Connect+™ tellimusega saad juurdepääsu väliradadele ja -teekondadele, mida soovivad Garmin andmebaasid ning teised Garmin kasutajad, koos piltide, arvustuste, reisikirjelduste ja muuga. Konto registreerimiseks laadi rakendus Garmin Connect rakenduste poest oma telefoni või ava veebileht connect.garmin.com.

Garmin Explore

Veebisait ja rakendus Garmin Explore võimaldavad luua radu, rajapunkte ja kogusid, kavandada reise, sünkroonida radu, laadida tegevusi üles ja kasutada pilvemäluruumi. Teenuse abil saad reise põhjalikult kavandada nii võrgus kui ka võrguväliselt ning andmeid oma ühilduva Garmin seadmega jagada ja sünkroonida. Võid kasutada rakendust, et kaarte alla laadida ja neid võrguühendusega kasutada, ning seejärel ükskõik kuhu navigeerida, ilma et mobiilandmesideteenust vaja oleks.

Võid rakenduse Garmin Explore oma telefoni rakenduste poest alla laadida (garmin.com/exploreapp), või minna veebilehele explore.garmin.com.

Nõuded ühendatud funktsioonide jaoks

Mõned funktsioonid eeldavad telefoni ja rakenduse Garmin olemasolu sinu telefonis.

Funktsioon	Seotud telefoniga ühenduse loomine	Ühendatud võrku Wi-Fi
Tegevuste üleslaadimine teenusesse Garmin Explore	Jah	Ei
Tarkvarauuendused	Jah	Jah
EPO allalaadimine	Jah	Jah
Geopeidiku reaalaajaandmed	Jah	Jah
Ilm	Jah	Jah
Telefoni teavitused	Jah ¹	Ei
Connect IQ	Jah	Ei
Outdoor Maps+	Jah ²	Jah ³

Telefoni teavitused

Telefoni märguannete jaoks tuleb seadmega eTrex Touch siduda ühilduv nutitelefon. Kui telefon võtab vastu sõnumi, kuvatakse teavitus seadmes.

Telefoni teavituste vaatamine

Selleks, et saaksid teavitusi vaadata, pead siduma oma seadme ühilduva telefoniga.

- 1 Hoia all  või nipsa avakuva ülaservalt alla, et avada teavituskeskus ja juhtelemendid.
- 2 Vali teavitus.

Nutiteavituste keelamine

Vaikimisi ilmuvad nutiteavitused ekraanile nende vastuvõtmisel sinu seotud telefoni. Nutiteavituste ilmumist saab keelata.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Connectivity > Bluetooth > Smart Notifications**.
- 3 Vali ümberlüliti nutiteavituste keelamiseks.

Teavituste haldamine

Ühilduva telefoniga saad hallata oma seadmes eTrex Touch kuvatavaid teavitusi.

Tee valik:

- Kui kasutad iPhone®, ava iOS teavituste seaded, et valida telefonis ja seadmes kuvatavad teavitused.
MÄRKUS. kõik teavitused, mille seadmes iPhone lubad, kuvatakse ka seadmes.
- Kui kasutad telefoni Android, vali rakenduses Garmin Explore oma profiilipilt ja vali **App Settings > Notifications** ning vali teavitused, mille kuvamist seadmes soovid.

¹ Seade võtab telefoni teavitusi vastu otse seotud telefonilt iOS® ja rakenduse Garmin Explore kaudu telefonis Android™.

² Nõutav sinu tellimuse aktiveerimiseks.

³ Nõutav kaartide allalaadimiseks.

Connect IQ funktsioonid

Saad seadmesse lisada Connect IQ funktsioone pakkujalt Garmin ja teistelt pakkujatelt, kui kasutad rakendust Connect IQ.

Andmeväljad: laadi alla uued andmeväljad, mis esitavad andurite, tegevuste ja ajaloo andmeid uuel viisil. Võid lisada Connect IQ andmevälju sisseehitatud funktsioonidele ja lehekülgedele.

Rakendused: lisa oma seadmele interaktiivseid funktsioone, sh uusi väliste ja vormisoleku tegevuste tüüpe.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine

Enne rakenduses Connect IQ funktsioonide allalaadimist tuleb seade eTrex Touch siduda nutitelefoni (*Telefoni sidumine, lehekülg 1*).

- 1 Installeer nutitelefoni rakenduste poest rakendus Connect IQ ja ava rakendus.
- 2 Vajadusel vali oma seade.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvutiga

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Ava veebiaadress apps.garmin.com ja logi sisse.
- 3 Vali rakenduse Connect IQ funktsioon ja laadi see alla.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadete menüü

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings**.

VIHJE: seadeid saab otsida nime järgi (*Seadete otsing, lehekülg 48*).

Sounds: seadistab seadme helid, näiteks nuppude tagasiside ning hoiatused (*Sounds seaded, lehekülg 41*).

Display & Brightness: reguleerib taustavalgustuse ja ekraani sätteid (*Ekraani ja heleduse seaded, lehekülg 41*).

Connectivity: seob sinu seadme telefoni ja juhtmeta anduritega, võimaldab luua ühendust traadita võrkudega ning pakub juurdepääsu muudele ühenduvuse funktsioonidele ja seadetele (*Ühenduvuse seaded, lehekülg 41*).

Activities: kohandab tegevuste loendit (*Tegevuste loendi kohandamine, lehekülg 6*), ja kohandab iga tegevuse kaardi, kompassi ning salvestamise seadeid (*Aktiivsussätted, lehekülg 43*).

Data Recording: kohandab tegevuse salvestamise seadeid ja seadmes kasutatavat salvestusmeetodit (*Andmete salvestamise sätted, lehekülg 44*).

System: kohandab süsteemi seadeid (*Süsteemi seaded, lehekülg 45*).

Map: seadistab kaardi välimuse ja kohandab kaardi seadeid (*Kaardi seaded, lehekülg 32*).

Geocaching: kohandab geopeituse seadeid (*Geopeituse sätted, lehekülg 22*).

Marine: määrab mereandmete välimuse kaardil (*Merendussätted, lehekülg 48*).

Applied Ballistics: kohandab rakenduse Applied Ballistics seadeid (*Applied Ballistics Rakenduse seaded, lehekülg 16*).

Sounds seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Sounds**.

Tones: vaigistab kõik helid.

Smart Notifications: lubab teavitused seotud telefonilt ja määrab seadme helisignaale kõnede, tekstisõnumite ja telefoni rakenduste puhul.

Turn Warnings: valib navigeerimisel puhul kasutatavate pöördehoiatuste helisignaalide tüübi.

System Alerts: lubab süsteemi hoiatused ja määrab seadme helisignaale.

Button Feedback: esitab nupu vajutamisel heli.

Keyboard Feedback: esitab helisignaali, kui kasutad ekraanile kuvatavat klaviatuuri.

Start/Stop Activity: esitab helisignaali, kui alustad ja lõpetad tegevuse.

Lap: esitab helisignaali, kui alustad ja lõpetad ringi.

Touch Interactions: esitab helisignaali, kui kasutad puuteekraani.

Ekraani ja heleduse seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Display & Brightness**.

Brightness: reguleerib ekraani heledust.

Auto Brightness: reguleerib automaatselt ekraani heledust ümbrusvalguse põhjal.

Night Vision: võimaldab öövaatlusrežiimi ühilduvuseks öövaatlusprillidega, kui valik Auto Brightness on välja lülitatud.

Display Timeout: võimaldab reguleerida ajavahemikku, mille täissaamisel ekraan välja lülitub.

MÄRKUS. see valik mõjutab aku kestvust.

Backlight Timeout: võimaldab reguleerida ajavahemikku, mille täissaamisel taustvalgustus välja lülitub, kui valikuks Display Timeout on määratud Never.

MÄRKUS. seadme aku tühjeneb kiiremini, kui ekraan on alati sisse lülitatud.

Tap to Wake: puudutus lülitab ekraani sisse.

Auto Lock: lukustab seadme pärast ekraani väljalülitumist. Võid vajutada toitenupule seadme lukust avamiseks.

Dark Mode: kuvab automaatselt päevaseid või öiseid värve päevaaja põhjal või kasutab alati heledat või tumedat tausta.

Ühenduvuse seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Connectivity**.

Sensors & Accessories: seob juhtmeta andurid ja tarvikud sinu seadmega ([Traadita andurite sidumine](#), lehekülg 42).

Bluetooth: seob seadme telefoniga ja kohandab tehnoloogia Bluetooth seadeid ([Bluetooth seaded](#), lehekülg 42).

Wi-Fi: loob ühenduse traadita side võrkudega ja kohandab tehnoloogia Wi-Fi seadeid ([Wi-Fi seaded](#), lehekülg 42).

Garmin Share: lubab funktsioonil Garmin Share saata või vastu võtta andmeid teiste Garmin seadmetega ([Garmin Share](#), lehekülg 18) ja eemaldab eelnevalt seotud seadmed.

Juhtmeta andurid

Saad siduda oma navigaatori juhtmeta anduritega tehnoloogiat ANT+® või Bluetooth kasutades (*Traadita andurite sidumine, lehekülg 42*). Pärast seadmete sidumist saad valikulisi andmevälju kohandada (*Andmeväljade kohandamine, lehekülg 3*).

Konkreetselt ettevõtte Garmin anduri ühilduvuse või ostmise kohta teabe saamiseks või kasutusjuhendi vaatamiseks vaata vastava anduri lehte veebisaidil buy.garmin.com.

Anduri tüüp	Kirjeldus
Applied Ballistics	Saad navigaatoris kasutada seadmeid Applied Ballistics (nt kaugusmõõtjaid või tuuleandureid) ja vaadata täiendavaid ballistilisi andmeid.
Bike Spd/Cad Sensor	Võid oma jalgrattale kinnitada kiirus- või rütmianduri ja vaadata andmeid sõidu ajal.
Heart Rate Monitor	Saad kasutada südame löögisageduse andmete vaatamiseks tegevuste käigus välist andurit, näiteks pulsimõõtjat.
Tempe Sensor	Kinnita temperatuuriandur tempe tugeva rihma või aasa külge, kus see puutub kokku ümbritseva õhuga ja saab anda pidevalt täpseid temperatuuriandmeid.
CIQ Sensor	Saad kasutada andureid allalaaditud rakenduste Connect IQ korral.

Traadita andurite sidumine

Sinu navigaatorit saab siduda juhtmevabade anduritega tehnoloogia ANT+ või Bluetooth abil. Näiteks võid oma navigaatoriga ühendada pulsimonitori. Optiliste andurite ühilduvuse ja valikuliste andurite ostmise kohta saab lisateavet veebisaidilt buy.garmin.com. Lisateavet ühenduse tüüpide kohta vaata aadressilt garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Pane pulsimõõtja peale, paigalda andur või vajuta nupule anduri äratamiseks.
MÄRKUS. teavet sidumise kohta leiad oma juhtmevaba anduri kasutusjuhendist.

- 2 Navigaator peab olema andurist kuni 3 m (10 jala) kaugusel.

MÄRKUS. hoia sidumise ajal teistest anduritest 10 m (33 jala) kaugusele.

- 3 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 4 Vali **Settings > Connectivity > Sensors & Accessories**.
- 5 Vali anduri tüüp.
- 6 Vali suvand **On**.

Kui andur on sinu navigaatoriga seotud, muutub anduri olek Searching olekuks Connected.

Bluetooth seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Connectivity > Bluetooth**.

Status: lubab traadita tehnoloogia Bluetooth ja näitab praegust ühenduse olekut.

Smart Notifications: lubab teavitused seotud telefonilt ja määrab seadme helisignaali ning vibratsioonid kõnede, tekstisõnumite ja telefoni rakenduste puhul.

Forget Phone: eemaldab ühendatud telefoni seotud telefonide loendist. See valik on saadaval ainult pärast telefoni sidumist.

Wi-Fi seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Connectivity > Wi-Fi**.

Wi-Fi: lülitab sisse Wi-Fi juhtmevaba tehnoloogia.

MÄRKUS. muud Wi-Fi seaded kuvatakse ainult siis, kui Wi-Fi on lubatud.

Auto Upload: laeb tegevused automaatselt üles teadaoleva traadita võrgu kaudu.

Wi-Fi Sync: vali andmete käsitsi sünkroonimiseks Wi-Fi ühenduse kaudu.

My Networks: ühendab seadme traadita võrguga (*Ühendamine traadita võrku, lehekülg 43*).

Ühendamine traadita võrku

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Connectivity > Wi-Fi**.
- 3 Vajaduse korral lülita tehnoloogia Wi-Fi lüliti abil sisse.
- 4 Vali **My Networks > Add Network**.
- 5 Vali loendist traadita võrk ja vajaduse korral sisesta parool.

Navigaator salvestab selle võrguteabe ja kui sellesse asukohta naased, loob automaatselt ühenduse.

Aktiivsussätted

Need seaded võimaldavad sul kohandada iga eellaaditud tegevust sinu vajaduste põhjal. Näiteks võid kohandada kaardi välimust, kompassi näidikupaneeli ja tegevuse salvestamise seadeid iga tegevuse korral.

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Activities** ja vali tegevus.

Lock On Road: lukustab asukohaikooni lähimale tee, märgib sinu asukohta kaardil. See on kõige kasulikum siis, kui sõidad või navigeerid teedel.

Map Dashboard: seadistab näidikupaneeli kuvamise kaardil. Iga näidikupaneel näitab erinevat teavet sinu tegevuse või asukoha kohta.

Track Color: muudab rajalogi värvi.

Marine Chart Mode: määrab kaardi tüübi, mida seade mereandmete kuvamisel kasutab. Nautical kuvab erinevaid kaardifunktsioone erinevate värvidega, nii et huvipunktid merel on paremini loetavad ja kaart järgib paberkaartide joonestusskeemi. Fishing (vajalikud on merekaardid) kuvab põhjakontuuride ja sügavuskaja üksikasjaliku ülevaate ning lihtsustab kaarti selle optimaalseks kasutamiseks kalapüügi ajal.

Compass Dashboard: kohandab kompassile kuvatavat näidikupaneeli. Iga näidikupaneel näitab erinevat teavet sinu tegevuse või asukoha kohta.

Auto Pause: seadistab seadme peatama sinu tegevuse salvestamist, kui sinu kiirus langeb teatud tasemest madalamale.

Auto Lap: määrab seadme märgistama ringi automaatselt teatud vahemaa tagant.

Ringide tähistamine vahemaa järgi

Ringi automaatselt märkimiseks teatud vahemaa järel kasuta funktsiooni Auto Lap®. See funktsioon aitab su sooritusvõimet võrrelda tegevuse eri etappides.

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Activities**.
- 3 Vali tegevus.
- 4 Vali ümberlüliti **Auto Lap** selle sisselülitamiseks.
- 5 Vali **Auto Lap Distance**.
- 6 Sisesta väärtus ja vali **Done**.

Andmete salvestamise sätted

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Data Recording**.

Activity Settings: kohandab salvestamise seaded käimasoleva tegevuse tüübiga (*Aktiivsussätted, lehekülg 43*).

MÄRKUS. automaatse peatamise ja automaatse ringiarvestuse seaded on tegevusekohased.

Record Method: siit saad valida, kuidas seade tegevuse andmeid salvestab. Valik Smart (vaikevalik) salvestab punkte muutuva sagedusega, et luua sinu teekonna optimaalne esitus, võimaldades pikemaid tegevuse salvestusi. Valik Every Second salvestab punkte kord sekundis ja võimaldab üksikasjalikumaid tegevuse salvestusi, kuid ei pruugi salvestada pikaajalisi tegevusi täielikult.

Auto Start: seadistab seadme alustama automaatselt uut salvestust, kui seade satelliidid leiab.

Auto Save: määrab sinu salvestiste salvestamiseks automaatse ajakava. See aitab sinu reise korraldada ja säästa mäluruumi (*Automaatse salvestamise sätted, lehekülg 44*).

Output Format: seadistab seadme salvestama salvestist FIT- või GPX- ja FIT-failina (*Faili tüübid, lehekülg 49*).

Suvand FIT salvestab sinu tegevuse koos treeninguteabega, mis on rakenduse Garmin Connect jaoks kohandatud ja mida saab kasutada navigeerimiseks. Suvand FIT and GPX salvestab sinu tegevuse nii traditsioonilise rajana, mida saab kaardil vaadata ja navigeerimiseks kasutada, kui ka treeninguteabega tegevusena.

Trip Recording: määrab reisi salvestamise suvandi.

Automaatse salvestamise sätted

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Data Recording > Auto Save**.

Auto: salvestab automaatselt praeguse salvestuse, kui nelja päeva jooksul pole ühtegi punkti salvestatud.

Daily: salvestab automaatselt eelmise päeva salvestuse ja käivitab uue, kui seadme uuel päeval sisse lülitad.

Weekly: salvestab automaatselt eelmise nädala salvestuse ja käivitab uue, kui seadme uuel nädalal sisse lülitad.

Never: ei salvesta praegust salvestist kunagi automaatselt.

Süsteemi seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > System**.

Satellite: määrab satelliitsüsteemi valikud (*Satelliidiseaded, lehekülg 45*).

Compass: kohandab kompassi seaded (*Kompassi seaded, lehekülg 29*).

Altimeter: kohandab kõrgusmõõtja seaded (*Altimeetri seaded, lehekülg 9*).

Barometer: kohandab baromeetri seaded (*Baromeetri seaded, lehekülg 9*).

Language: määrab seadme tekstikeele.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Keyboard: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Passcode: määrab neljakohalise pääsukoodi sinu seadme turvalisuse tagamiseks (*Seadme pääsukoodi määramine, lehekülg 46*).

Expedition Mode: kohandab ekspeditsioonirežiimi sisselülitamise seadeid (*Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine, lehekülg 46*).

Position Format: määrab geograafilise asukoha vormingu ja daatumi valikud (*Paigutuse vormingu seaded, lehekülg 47*).

Units: siit saad määrata seadme mõõtühikud (*Mõõtühikute muutmine, lehekülg 47*).

Time: muudab kellaaja seadeid (*Kellaaja seaded, lehekülg 47*).

Waypoints: määrab automaatse nime tüübi vahepunktide jaoks ning võimaldab sisestada kohandatud eesliite automaatselt nimetatud vahepunktidele.

Accessibility: määrab puutekraani tundlikkuse ja muudab teksti suurust.

RINEX Logging: võimaldab seadmel kirjutada RINEXi (Independent Exchange Format) andmeid süsteemifaili. RINEX on andmevahetusvorming satelliitnavigatsioonisüsteemi toorandmete jaoks.

Advanced Settings > USB Mode: määrab arvutiga ühendatud seadme MTP (meedia edastamise protokoll) või Garmin režiimi.

Advanced Settings > HR Zones: määrab treeningtegevusteks viis pulsitsooni ja sinu maksimaalse pulsisageduse.

Reset: lähtestab kasutaja andmed ja seaded (*Andmete ja sätete lähtestamine, lehekülg 47*).

About: kuvab seadme teabe, näiteks seadme ID, tarkvara versiooni, regulatiivse teabe ja litsentsilepingu (*E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine, lehekülg 50*).

Satelliidiseaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > System > Satellite**.

Auto Select: lubab seadmel kasutada SatIQ™ tehnoloogiat parima mitmeribalise süsteemi dünaamiliseks valimiseks sinu asukoha põhjal. Seadistus Auto Select pakub parimat positsioneerimistäpsust, seades siiski esikohale aku kasutusaja.

All Systems + Multi-Band: võimaldab kasutada mitmeid satelliitsüsteeme mitmetel sagedusribadel. Mitme sagedusribaga süsteemid tagavad pidevamad rajalogid ja täpsemad asukohaandmed, parandatud mitmeteelisuse vead ning vähem atmosfäärilisi vigu seadme kasutamisel keerukamates keskkondades. Mitme süsteemi kasutamine aga tühjendab akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

GPS only: lülitab sisse GPS-satelliitsüsteemi.

Demo Mode: keelab satelliitsüsteemid.

Seadme pääsukoodi määramine

TEATIS

Kui sisestad pääsukoodi kolm korda valesti, lukustub seade ajutiselt. Pärast viit ekslikku katset lukustub seade seni, kuni pääsukoodi rakenduses Garmin Explore lähtestad. Kui sa pole seadet telefoniga sidunud, kustutab seade sinu andmed ja taastab tehase vaikeseaded pärast viit ekslikku katset.

Saad seadistada seadme pääsukoodi, et takistada sinu seadme loata kasutamist.

1 Tee valik:

- Vali algseadistuse käigus **Create Passcode**, kui ilmub vastav viip.
- Vali  rakenduste loendi avamiseks ja vali **Settings > System > Passcode > Set Passcode**.

2 Sisesta neljakohaline pääsukood.

3 Sisesta pääsukood uuesti.

Vaikimisi pead sisestama pääsukoodi niipea, kui seadme sisse lülitad, või kui ekraan uuesti sisse lülitub. Ajavahemikku, mille möödumisel pääsukoodi nõutakse, saab määrata Require Passcode abil.

Seadme pääsukoodi muutmine

TEATIS

Seadme pääsukoodi muutmiseks pead teadma selle kehtivat pääsukoodi. Kui sisestad pääsukoodi kolm korda valesti, lukustub seade ajutiselt. Pärast viit ekslikku katset lukustub seade seni, kuni pääsukoodi rakenduses Garmin Explore lähtestad. Kui sa pole seadet telefoniga sidunud, kustutab seade sinu andmed ja taastab tehase vaikeseaded pärast viit ekslikku katset.

1 Vali rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Settings > System > Passcode > Change Passcode**.

3 Sisesta olemasolev neljakohaline pääsukood.

4 Sisesta uus neljakohaline pääsukood.

5 Sisesta pääsukood uuesti.

Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine

Aku tööea pikendamiseks võid kasutada ekspeditsioonirežiimi. Ekspeditsioonirežiimis lülitub ekraan välja, seade läheb üle madala energiatarbega režiimile ja kogub vähem GPS-rajapunkte. GPS-rajapunktide salvestamise sagedust saab muuta.

1 Vali rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Settings > System > Expedition Mode**.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade tuletaks sulle seadme väljalülitamisel meelde ekspeditsioonirežiim sisse lülitada, vali **Expedition Mode > Prompted**.
- Ekspeditsioonirežiimi automaatseks sisselülitamiseks pärast kaheminutilist tegevusetust vali **Expedition Mode > Auto**.
- Selleks, et ekspeditsioonirežiimi ei lülitataks kunagi sisse, vali **Expedition Mode > Never**.

4 Vali **Recording Interval**.

Ekspeditsioonirežiimis kogub seade GPS-rajapunkte näidatud sagedusel.

MÄRKUS. harvem rajapunktide salvestamine pikendab aku kasutusaega.

Ekspeditsioonirežiimis vilgub aeg-ajalt roheline LED-tuli.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS. sa ei tohiks muuta asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > System > Position Format**.

Position Format: määrab asukoha vormingu, milles asukoha näit kuvatakse.

Map Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Map Spheroid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaadisüsteem on WGS 84.

Mõõtühikute muutmine

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Settings > System > Units**.

3 Tee valik:

- Kiiruse ja vahemaa mõõtühiku muutmiseks vali suvand **Speed/Distance**.
- Vertikaalkiiruse mõõtühiku muutmiseks vali suvand **Vertical Speed**.
- Kõrguse mõõtühiku muutmiseks vali suvand **Elevation > Elevation**.
- Sügavuse mõõtühiku (jalg, süld või meeter) muutmiseks vali suvand **Elevation > Depth**.
- Temperatuuri mõõtühiku muutmiseks vali suvand **Temperature**.
- Rõhu mõõtühiku muutmiseks vali suvand **Pressure**.

4 Vali mõõtühik.

Kellaaja seaded

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > System > Time**.

Time Format: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingusse.

Time Zone: seadistab seadme ajavööndi. Suvand **Automatic** määrab ajavööndi sinu GPS-asukoha järgi automaatselt.

Daylight Saving Time: seadistab seadme kasutama suveaega.

Andmete ja sätete lähtestamine

1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.

2 Vali **Settings > System > Reset**.

3 Tee valik:

- Reisi kohta käivate andmete (nt vahemaa ja keskmiste) lähtestamiseks vali suvand **Reset Trip Data**.
- Kõigi salvestatud vahepunktide kustutamiseks vali suvand **Delete All Waypoints**.
- Alates oma praeguse tegevuse alustamisest salvestatud andmete kustutamiseks vali suvand **Clear Current Activity**.

MÄRKUS. seade jätkab praeguse tegevuse uute andmete salvestamist.

- Kõigi seadme seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele vali **Reset All Settings**.

MÄRKUS. kõigi sätete lähtestamine kustutab sinu seadmest kõik geopeituse tegevused. See ei eemalda sinu salvestatud kasutajaandmeid nagu teekonnad ja vahepunktid.

- Kõigi salvestatud kasutajaandmete eemaldamiseks ja kõigi seadme sätete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele vali **Delete All**.

MÄRKUS. kõigi seadete kustutamisel eemaldatakse sinu tegevuste andmed, isiklikud GPS-i andmed, ajalugu ja salvestatud kasutajaandmed, sealhulgas teekonnad ja vahepunktid.

Lehe vaikeseadete taastamine

1 Ava leht, mille seadeid soovid taastada.

2 Vali  valikute menüü avamiseks.

3 Vali suvand **Restore Defaults**.

Merendussätted

Vali  rakenduste loendi avamiseks. Vali **Settings > Marine**.

Appearance: määrab merenavigatsioonivahendite välimuse kaardil.

Marine Alarm Setup: määrab häired, kui ületad ankrus olles määratud triivimiskauguse, kui oled määratud vahemaa võrra kursist kõrvale kaldunud ja kui sisened teatud sügavusega vetesse (*Merendusalarmide seadistamine, lehekülg 48*).

Marine Speed Filter: sujuvama kiiruseväärtuse saamiseks arvutab veesõiduki kiiruse lühiajalise keskmise.

Merendusalarmide seadistamine

- 1 Vali  rakenduste loendi avamiseks.
- 2 Vali **Settings > Marine > Marine Alarm Setup**.
- 3 Vali alarmi tüüp.
- 4 Sisesta vahemaa ja vali **Done**.

Seadete otsing

- 1 Vali avalehel .
- 2 Vali filter **Settings** ekraani ülaseras.
- 3 Vali **Search Settings**.
- 4 Sisesta seade nimi tervikuna või osaliselt.

Seadme teave

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installi nutitelefonil rakendus Garmin Explore. Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Andmed laaditakse üles teenusesse Garmin Explore
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puutekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välidi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid, päikesekaitsekreeme ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kinnita ilmastikukaitse tugevalt, et vältida USB-pordi kahjustamist.

Välidi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Seadme puhastamine

- 1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.
- 2 Kuivata.

USB-pordi puhastamine

- 1 Lülita seade välja ja ühenda see toiteallikast lahti.
- 2 Puhasta USB-porti pehme, puhta ja ebemevaba lapi või vatipulgaga.
MÄRKUS. vajadusel võid lappi või vatitampooni isopropüülalkoholiga veidi niisutada.
- 3 Enne toiteallikaga ühendamist lase seadmel täielikult kuivada.

Puutekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Andmehaldus

Faili tüübid

MÄRKUS. enamik failitüüpe salvestatakse kausta GARMIN\NewFiles. Geoaarete jaoks kasutatakse kausta GARMIN\GPX. Kausta GARMIN\GPXActivities kasutatakse GPX-tegevuste jaoks, kui seade on seadistatud salvestisi GPX-failidena salvestama. (*Andmete salvestamise sätted, lehekülg 44*).

See käsiseade toetab neid failitüüpe.

- Failid rakendusest Garmin Explore.
- GPX-marsruudi, -raja ja -rajapunkti failid.
- GPX-geopeidiku failid (*Geopeituste allalaadimine arvuti abil, lehekülg 19*).
- FIT-rajad, -tegevused ja -asukohad (rajapunktid).

Seadme ühendamine arvutiga

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

- 1 Eemalda USB-pordilt ilmastikukaitse.
- 2 Ühenda kaabli üks ots seadme USB-porti.
- 3 Ühenda kaabli teine ots arvuti USB-porti.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist võivad seade ja mälukaart (valikuline) ilmuda kantavate seadmetena, eemaldatavate draividena või eemaldatavate salvestusseadmetena.

MÄRKUS. Mac® opsüsteemid ei tuvasta seadet vaikimisi. Seadme failide juurde pääsemiseks tuleb kasutada tarkvara Garmin Express.

Failide edastamine seadmesse arvuti abil

1 Ühenda seade arvutiga.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist võivad seade ja mälukaart (valikuline) ilmuda kantavate seadmetena, eemaldatavate draividena või eemaldatavate salvestusseadmetena.

MÄRKUS. Mac opsüsteemid ei tuvasta seadet vaikimisi. Garmin ExpressSeadme värskendamiseks saab kasutada tarkvara, kuid seadmes olevate failidega suhtlemiseks tuleks kasutada operatsioonisüsteemi Windows®.

2 Ava arvutis failibrauser.

3 Vali fail.

4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.

5 Ava seadme või mälukaardi kantav seade, draiv või salvestusseade.

6 Sirvi kausta juurde.

MÄRKUS. enamus failitüüpidel on vastava nimega kaust kaustas Garmin.

7 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

Fail kuvatakse seadme mälus või mälukaardil failide loendis.

Failide kustutamine

TEATIS

Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälus on tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

1 Ava **Garmin** ketas või kõiide.

2 Vajadusel ava kaust või kõiide.

3 Vali fail.

4 Vajuta klaviatuuril klahvi **Delete**.

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Laetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kasutusaeg	Kõik satelliitsüsteemid + mitmeribaline: kuni 130 tundi ⁴ Ekspeditsioonirežiim: kuni 650 tundi
Veekindluse tase	IEC 60529 IP67 ⁵
Töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 60°C
Laadimise temperatuurivahemik	0°C kuni 45°C
Juhtmeta side sagedus ja edastusvõimsus	2,4 GHz: < 20 dBm
EU SAR	Kehal: 0,085 W/kg Jäsemel: 0,085 W/kg

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu USA riikliku sideameti FCC väljastatud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, samuti kohaldatavat toote- ja litsentsiteavet.

1 Vali **Settings**.

2 Vali **System**.

3 Vali **About**.

⁴ Eeldades tavakasutust koos SatIQ tehnoloogiaga.

⁵ Seade on tolmukindel ning võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees.

Lisa

Andmeväljad

Osade andmeväljade puhul on andmete kuvamiseks vaja navigeerida või kasutada juhtmeta lisaseadmeid.

24 hr Max. Temp.: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni maksimaalne temperatuur.

24 hr Min. Temp.: ühilduva temperatuurianduriga mõõdetud viimase 24 tunni minimaalne temperatuur.

Accuracy of GPS: sinu täpse asukoha veamäär. Näiteks sinu GPS-asukoha täpsus on +/- 3,65 m.

Activity Distance: praeguse raja või tegevuse läbitud vahemaa.

Activity Time: aktiivsustaimeriga praegune aeg.

Ambient Pressure: kalibreerimata ümbritsev rõhk.

Ascent - Average: keskmine vertikaalne tõus viimasest nullimisest.

Ascent - Maximum: maksimaalne tõus jalgades minutis või meetrites minutis viimasest nullimisest.

Ascent - Total: kogutõus tegevuse ajal või alates viimasest lähtestamisest.

Automotive Turn: järgmise pöörde suund rajal. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Average Cadence: rattasõit. Praeguse tegevuse keskmine rütm.

Average HR %Max.: praeguse tegevuse maksimaalse pulsisageduse keskmise protsent.

Average Lap: praeguse tegevuse keskmise ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Avg. HR: praeguse tegevuse keskmine pulsisagedus.

Barometer: kalibreeritud praegune rõhk.

Battery Level: allesolev aku tase.

Bearing: nurksuund. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Bearing to Destination: suund sinu praegusest asukohast sihtkohani. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Cadence: rattasõit. Vändavõlli pöörete arv. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud rütmitarvikuga.

Calories: põletatud kalorite arv.

Compass Heading: liikumise suund kompassi järgi.

Course: suund sinu lähtekohast sihtkohani. Joone saab kuvata kavandatud või määratud teekonnana. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Current Lap: praeguse ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Date: praegune päev, kuu ja aasta.

Descent - Average: keskmine vertikaalne langus viimasest nullimisest.

Descent - Maximum: maksimaalne langus jalgades minutis või meetrites minutis viimasest nullimisest.

Descent - Total: kogulangus tegevuse ajal või alates viimasest lähtestamisest.

Distance to Dest.: lõpliku sihtkohani jäänud vahemaa. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Distance to Next: jäänud vahemaa järgmise teepunktini teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Elapsed Activity Time: kokku mõõdetud aeg. Näiteks, kui käivitad taimeri ja jooksed 10 minutit, peatad taimeri 5 minutiks, käivitad taimeri ja jooksed veel 20 minutit, on möödunud aeg 35 minutit.

Elevation: sinu praeguse asukoha kõrgus merepinnast.

Elevation Above Ground: sinu praeguse asukoha kõrgus maapinnast.

Elevation - Maximum: suurim saavutatud kõrgus viimasest nullimisest.

Elevation - Minimum: madalaim saavutatud kõrgus viimasest nullimisest.

ETA at Destination: eeldatav saabumise aeg lõplikus sihtkohas (vastavalt sihtkoha kohalikule kellaajale). Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

ETA at Next: eeldatav saabumise aeg järgmises teepunktis (vastavalt teepunkti kohalikule kellaajale). Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Glide Ratio: läbitud horisontaalne vahemaa võrreldes vertikaalse vahemaaga.

Glide Ratio to Dest.: kalde suhe, mis on vajalik praegusest asukohast sihtasukohta langemiseks. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

GPS Elevation: praeguse asukoha kõrgus GPS-i alusel.

GPS Heading: liikumissuund GPS-i alusel.

GPS Signal Strength: GPS-satelliidi signaali tugevus.

Grade: tõusu arvutamine jooksu (vahemaa) alusel. Näiteks kui tõused iga läbitud 60 m (200 jala) kohta 3 m (10 jalga), on teekallak 5%.

Heading: liikumise kurss.

Heart Rate: pulsisagedus, lööke minutis (bpm). Seade peab olema ühendatud ühilduva pulsisageduse monitoriga.

Heart Rate - %Max.: maksimaalse pulsisageduse protsent.

Heart Rate Zone: sinu praeguse pulsisageduse töötsoon (1 kuni 5). Vaikimisi tsoonide aluseks on sinu profiil ja maksimaalne pulsisagedus (220 miinus sinu vanus).

Lap Ascent: praeguse ringi vertikaalne tõus.

Lap Cadence: rattasõit. Praeguse ringi keskmine rütm.

Lap Descent: praeguse ringi vertikaalne langus.

Lap Distance: praeguse ringi läbitud vahemaa.

Lap Heart Rate Percent: praeguse ringi maksimaalse pulsisageduse keskmine protsent.

Lap HR: praeguse ringi keskmine pulsisagedus.

Laps: praeguse tegevuse lõpetatud ringide arv.

Lap Speed: praeguse ringi keskmine kiirus.

Last Lap Ascent: viimase lõpetatud ringi vertikaalne tõus.

Last Lap Cadence: rattasõit. Viimase lõpetatud ringi keskmine rütm.

Last Lap Descent: viimase lõpetatud ringi vertikaalne langus.

Last Lap Distance: viimase lõpetatud ringi läbitud vahemaa.

Last Lap HR: viimase lõpetatud ringi keskmine pulsisagedus.

Last Lap Speed: viimase lõpetatud ringi keskmine kiirus.

Last Lap Time: viimase lõpetatud ringi stopperiga mõõdetud aeg.

Location (lat/lon): praegune asukoht laius- ja pikkuskraadides, olenemata valitud asukohavormingu seadistusest.

Location (selected): sinu praegune asukoht vastavalt valitud asukoha vormingule.

Location of Dest.: sinu lõpliku sihtkoha asukoht. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

None: see on tühi andmeväli.

Odometer: kõigi reiside läbitud vahemaa jooksev arvestus. Marsruudiandmete lähtestamisel kogumandmeid ei kustutata.

Off Course: vahemaa vasakule või paremale, mille jagu oled kõrvale kandunud esialgselt liikumise teekonnast. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Pace: praegune tempo.

Pointer: nool, mis osutab järgmise rajapunkti või pöörde suunda. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Speed: aktiivne liikumise kiirus.

Speed Limit: teatatud kiirusepiirang teel. Ei ole kõigil kaartidel ja kõikides piirkondades saadaval. Lähtu tegelike kiirusepiirangute osas alati teel olevatest liiklusmärkidest.

Speed - Maximum: suurim saavutatud kiirus pärast viimast lähtestamist.

Speed - Moving Avg.: keskmine liikumiskiirus alates viimasest lähtestamisest.

Speed - Overall Avg.: keskmine kiirus liikumisel ja peatumisel alates viimasest lähtestamisest.

Stopwatch Timer: praeguse tegevuse stopperiga mõõdetud aeg.

Sunrise: päikesetõusu aeg sinu GPS asukohas.

Sunrise/Sunset: järgmise päikesetõusu või -loojangu aeg sinu GPS-positsiooni alusel.

Sunset: päikeseloojangu aeg sinu GPS asukohas.

Temperature: õhutemperatuur. Kehatemperatuur võib temperatuuriandurit mõjutada. Andmete kuvamiseks peab seade olema ühendatud anduriga tempe.

Temperature - Water: vee temperatuur. Sinu seade peab olema ühendatud seadmega NMEA® 0183, mis suudab vee temperatuuri mõõta.

Time of Day: kellaeg vastavalt sinu praegusele asukohale ja aja seadetele (vorming, ajavöönd, suveaeg).

Time to Destination: eeldatav jäänud aeg lõpliku sihtkohani jõudmiseks. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Time to Next: jäänud aeg järgmise teepunktini teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

To Course: suund, kuhu pead marsruudile naasmiseks liikuma. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Total Lap: kõigi läbitud ringide stopperi aeg.

Trip Odometer: pärast viimast lähtestamist läbitud vahemaa jooksev arvestus.

Trip Time: pärast viimast lähtestamist liikumises ja paigal veedetud koguaja jooksev arvestus.

Trip Time - Moving: pärast viimast lähtestamist liikumises veedetud aja jooksev arvestus.

Trip Time - Stopped: pärast viimast lähtestamist liikumatult veedetud aja jooksev arvestus.

Turn: erinevus (kraadides) sinu sihtkoha kursi ja praeguse suuna vahel. L tähendab pööret vasakule. R tähendab pööret paremale. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Velocity Made Good: kiirus, millega lähened teekonnal määratud sihtkohale. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Vertical Dist. to Dest.: kõrguse vahe praeguse asukoha ja lõppsihtkoha vahel. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Vertical Dist. to Next: kõrguse vahe sinu praeguse asukoha ja marsruudi järgmise rajapunkti vahel. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Vertical Speed: aja jooksul tõustud või laskutud kiirus.

Vertical Speed to Dest.: eelmääratud kõrgusele tõustud või laskutud kiirus. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Waypoint at Dest.: viimane punkt sihtkohani jäänud teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Waypoint at Next: järgmine teepunkt teekonnal. Andmete kuvamiseks pead olema navigatsioonirežiimis.

Valikulised tarvikud

Valikulised tarvikud, nagu hoidikud, kaardid, treeningtarvikud ja varuosad, on saadaval aadressil <http://buy.garmin.com> või sinu ettevõtte Garmin edasimüüjalt.

tempe

Seade ühildub temperatuurianduriga tempe. Anduri saad kinnitada rihmale või aasale, kus see puutub kokku ümbritseva õhuga ja annab pidevalt täpseid temperatuuriandmeid. Temperatuuriandmete kuvamiseks pead anduri tempe oma seadmega siduma. Lisateabe saamiseks vaata anduri tempe juhiseid.

Soovitused juhtmevabade andurite sidumiseks

- Veendu, et andur on sinu seadmega Garmin ühilduv.
- Enne anduri sidumist seadmega Garmin mine teistest tehnoloogiaga ANT+ anduritest 10 m (33 jala) kaugusele.
- Aseta seade Garmin andurist kuni 3 m (10 jala) kaugusele.
- Pärast esmakordset sidumist tunneb seade Garminjuhtmevaba anduri automaatselt ära iga kord kui see on aktiveeritud. See protsess toimub automaatselt, kui lülitad seadme Garmin sisse ja võtab vaid mõne sekundi, kui andurid on aktiveeritud ja töötavad õigesti.
- Seotuna saab seade Garmin andmeid ainult sinu andurilt ja seega võid minna ka teiste andurite lähedale.

Tõrkeotsing

Aku kasutusaaja maksimeerimine

Aku kasutusaega saab mitmel viisil pikendada.

- Vähenda ekraani heledust ([Ekraani ja heleduse seaded, lehekülg 41](#)).
- Lühenda taustvalgustuse väljalülitumise aega ([Ekraani ja heleduse seaded, lehekülg 41](#)).
- Lülita ekraan automaatselt välja taustvalgustuse aja täissaamisel ([Ekraani ja heleduse seaded, lehekülg 41](#)).
- Kasuta ekspeditsioonirežiimi ([Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine, lehekülg 46](#)).
- Lülita välja traadita ühendus ([Wi-Fi seaded, lehekülg 42](#)).
- Lülita välja tehnoloogia Bluetooth ([Bluetooth seaded, lehekülg 42](#)).
- Lülita välja täiendavad satelliidisüsteemid ([Satelliidiseaded, lehekülg 45](#)).

Pikaajaline hoiustamine

Juhul kui sa ei plaani seadet mitu kuud kasutada, siis peab seadme aku enne hoiustamist olema vähemalt 50% laetud. Vali seadme hoiustamiseks jahe ja kuiv koht, mille temperatuur on sarnane tavapärase majapidamise temperatuurile. Pärast hoiustamist tuleb seade enne kasutamist täielikult täis laadida.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade ei reageeri, pead selle võib-olla taaskäivitama. See ei kustuta sinu andmeid ega ühtki seadet.

Hoia toitenuppu ligikaudu 15 sekundit all.

Pulsisageduse tsoonid

Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada. Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelöökide arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.

Vormisoleku sihid

Pulsisageduse tsoonide tundmine aitab mõõta ja parandada vormisolekut järgmiste põhimõtete mõistmise ja rakendamisega.

- Pulss on treeningu intensiivsuse hea näitaja.
- Pulsisageduse teatud tsoonides treenimine aitab parandada kardiovaskulaarset võimekust ja tugevust.

Kui tead oma maksimaalset pulsisagedust, võid kasutada tabelit ([Pulsisageduse tsoonide arvutamine, lehekülg 55](#)), et tuvastada oma vormisoleku eesmärgi saavutamiseks parim pulsisageduse tsoon.

Kui sa ei tea oma maksimaalset pulssi, kasuta Internetis saadaolevat mõnda kalkulaatorit. Teatud spordisaalid ja tervisekeskused võivad teha testi maksimaalse pulsisageduse mõõtmiseks. Vaikimisi kasutatav maksimaalse pulsisagedus on 220 miinus su vanus.

Pulsisageduse tsoonide arvutamine

Tsoon	% maksimaalsest pulsisagedusest	Tajutav pingutus	Kasud
1	50–60%	Lõdvestunud, rahulik tempo, rütmiline hingamine	Algaja tasemel aeroobne treening, vähendab stressi
2	60–70%	Mugav tempo, natuke sügavam hingamine, vestlemine on võimalik	Tavaline kardiotreening, hea taastumistempo
3	70–80%	Keskmine tempo, vestlemine on raskendatud	Parem aeroobne võimekus, optimaalne kardiotreening
4	80–90%	Kiire tempo ja natuke ebamugav, jõuline hingamine	Parem anaeroobne võimekus ja lävi, parem kiirus
5	90–100%	Sprintimistempo, pole pikema aja vältel jätkusuutlik, raske hingamine	Anaeroobne ja muskulaarne vastupidavus, suurem jõud

