

TACX® ALPINE

Kasutusjuhend

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmini logo ja Tacx® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Tootele on antud ANT+® sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模拟器

IC: 1792A-04820

Sisukord

Alustamine	1
-------------------------	----------

Treeninguseadme Tacx Alpine kokkupanekujuhised	2
---	----------

Paigalduskomplektid	2
Seadme Tacx Alpine paigaldamine	4
Toitejuhtme ühendamine ja seadme	
Tacx Alpine kalibreerimine	7
Vahemaa kontrollimine	8

Treening	10
-----------------------	-----------

Rakendus Tacx Training	10
Rattasõit	12

Seadme teave	13
---------------------------	-----------

Ooterežiim	13
Seadme hooldus ja hoiustamine	13
Tehnilised andmed	13

Tõrkeotsing	13
--------------------------	-----------

Seadme Tacx Alpine tarkvara	
uuendamine	13
Millal peaksin seadet Tacx Alpine	
kalibreerima?	14
Tacx Alpine ei reageeri	14
Miks kõik LED-tuled vilguvad?	14
Kuidas tahvelarvutit paigaldada?	14
Milline on minu kiirvabastustelje	
suurus?	15

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Kallakusimulaator Tacx Alpine ühildub treeninguseadmetega Tacx NEO 3M ja Tacx NEO 2T pärast seda, kui laadid treeninguseadmesse uusima tarkvara.


- Enne jalgratta ühendamist seadmega Tacx Alpine loe läbi juhised.
- Skanni QR-koodi oma telefonis oleva kaameraga ning järgi rakenduse Tacx Training juhiseid.



VIHJE: rakendus Tacx Training sisaldab seadme seadistamist, videoid ja tarkvarauuendusi (*Seadme Tacx Alpine sidumine su trenažööri ja rakendusega, lehekülg 12*).

Hoia tarkvara seadmes Tacx ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.

- Parima kasutuskogemuse jaoks kasuta seadet Tacx Alpine ainult siis, kui see on ühendatud.
- Parima tulemuse saamiseks paiguta Tacx Alpine jäigale matile või lühikarvalisele vaibale. Ära kasuta pehmel ja pikakarvalisel vaibal.



MÄRKUS. jalgratas teljevahega 1165 mm või üle selle ei pruugi mahtuda Tacx treeningumatile.

- Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Treeninguseadme Tacx Alpine kokkupanekujuhised

Paigalduskomplektid

Tacx Alpine sisaldab kahte eraldi paigalduskomplekti, mille tähistus on **A** ja **B**.

Su trenažöör	Paigalduskomplekt	Läbiva telje suurus	Kiirvabastustelje suurus
Trenažöör Tacx NEO 3M Vt jaotist Seadme Tacx Alpine paigaldamine, lehekülg 4.	A Tacx Alpine paigalduskomplekt	142 või 148 mm läbiv telg	130 või 135 mm kiirvabastustelg
Trenažöör Tacx NEO 2T Monteerimisel vajatakse mõlemat paigalduskomplekti.	A Tacx Alpine paigalduskomplekt B Tacx NEO 2T paigalduskomplekt	142 või 148 mm läbiv telg	130 või 135 mm kiirvabastustelg

Keeratavate otsakorkide paigaldamine trenažöörile Tacx NEO 2T

TEATIS

Tacx Alpine ühildub trenažööriga Tacx NEO 2T, kuid pead trenažööri mõlemale poole paigaldama uued keeratavad otsakorgid. Vanad otsakorgid ja vaherõngas (ketaspiduritele) ei ühildu. Vanade osade kasutamine või põhjustada varakahju.


Kui sul on trenažöör Tacx NEO 3M, siis vt jaotist [Seadme Tacx Alpine paigaldamine, lehekülg 4.](#)

- Eemalda jalgratas Tacx NEO 2T trenažöörilt.
- Tee valik:
 - Kui sul on kiirvabastustelg, siis kasuta mõlema otsakorgi eemaldamiseks 5 mm kuuskantvõtit.
 - Kui sul on läbiv telg, siis kasuta mõlema otsakorgi eemaldamiseks 17 mm mutrivõtit.
- MÄRKUS.** mõned mutrivõtmed ei pruugi sobida ja pead võib-olla eemaldama kasseti.
- Ava paigalduskomplekt **B** ja võta välja sinine tööriist, vaherõngas ja **Driveside 5-6Nm** lukustusmutter.
- Kasuta tabelit oma teljetüübile õigete osade valimiseks.


Telg	Õige tugi	Vanad otsakorgid	
130 mm kiirvabastustelg			
135 mm kiirvabastustelg			
142 mm läbiv telg			
148 mm läbiv telg			
	Thru-Axle 148	Thru-Axle 12mm	Thru-Axle 12mm

- 5 Kasuta trenaažööri mitteajamipoolel sinist tööriista otsakorgi toe ① paigaldamiseks.

MÄRKUS. kui sul on ketaspidurid, siis pead paigaldama uue vaheõnga ②, et jätta vahemaa trenaažööri ja pidurisadula vahele.



- 6 Kasuta trenaažööri ajamipoolel sinist tööriista **Driveside 5-6Nm** kontramutrit ③ paigaldamiseks.



Kontramutrit saad käsitsi pingutada sinise tööriistaga. Momendivõtme kasutamisel soovitab Garmin® kontramutri puhul kasutada maksimaalset jõumomenti 6 N · m (4,4 naeljalga).


- 7 Paigalda mõlemad keeratavad otsakorgid ④.
8 Paigalda oma jalgratas Tacx NEO 2T trenaažöörile vastavalt kasutusjuhendile.
9 Istu trenaažöörile ja tee pedaalidega paar ringi.

VIHJE: uued keeratavad otsakorgid võivad jääda Tacx NEO 2T trenaažöörile isegi, kui sõidad ilma seadmeta Tacx Alpine.


Seadme Tacx Alpine paigaldamine

Liikuva aluse paigutamine

Enne liikuva aluse ① paigutamist peab jalgratas olema paigaldatud ühilduvale trenažöörile, nagu Tacx NEO 3M ②.



- 1 Eemalda esirattatugi.
- 2 Paiguta liikuv alus esiratta alla.
- 3 Aseta Tacx Alpine jalgratta esiosa lähedale, et saaksid selle hõlpsalt liikuvale alusele veeretada.
- 4 Joonda liikuv alus esiratta rummuga ③ joondamistsooni ④ kohal, ideaalselt keskmel lähedal.





- 5 Kui kasutate treeningumatti, siis reguleeri jalgratast ja trenažööri, et liikuva aluse esiosa joonduks treeningumati esiosaga (valikuline).


Kiirvabastusteljega ratta kinnitamine

Tacx Alpine ühildub rattaga, millel on 12 või 15 mm läbiv telg (*Milline on minu kiirvabastustelje suurus?, lehekülg 15*). Kui sul on kiirvabastutelg, siis ava jaotis *Kiirvabastusteljega ratta kinnitamine, lehekülg 6*.


- 1 Ava paigalduskomplekt **A** ja vali teljele sobivad õiged keeratavad otsakorgid.

Telg	Keeratavad otsakorgid (2)
Thru-Axle 12x100	
Thru-Axle 15x100	
Thru-Axle 15x110	

- 2 Kinnita keeratavad otsakorgid seadmele Tacx Alpine.



- 3 Eemalda jalgrattalt esiratas ja hoia raamist kinni.
- 4 Veereta Tacx Alpine liikuvale alusele ja joonda jalgratta kahvel keeratavate otsakorkidega.
- 5 Sisesta telg ja keera see käsitsi tihedalt kinni.



- 6 Keera telg tihedalt kinni pöördemomendi näidikuni, mis on toodud teljel või su ratta juhendis.


Kiirvabastusteljega ratta kinnitamine




HOIATUS

Korralikult pingutamata või sulgemata kiirvabastushoob võib põhjustada vigastust või varalist kahju.

- 1 Ava paigalduskomplekt **A** ning vali **QR** keeratavad otsakorgid ja kiirvabastustelg.
- 2 Kinnita keeratavad otsakorgid **1** seadmele Tacx Alpine.



- 3 Paigalda kiirvabastusvarras, kummagi poole koonusvedrud **2**, ja kork **3**.



- 4 Keera kork käsitsi tihedalt kinni, jättes rattakahvlile parajalt ruumi.
- 5 Eemalda jalgrattalt esiratas ja hoia raamist kinni.
- 6 Veereta Tacx Alpine liikuvale alusele ja paiguta rattakahvel teljele.
- 7 Keera kork kinni ja sulge kiirvabastuskäepide.

Toitejuhtme ühendamine ja seadme Tacx Alpine kalibreerimine

⚠ ETTEVAATUST


Toitekaabel on toote karbis. Ära püüa kasutada seadmega Tacx Alpine kolmanda poole toitekaablit või adapterit, kuna see võib põhjustada kehavigastusi või treeninguseadme kahjustamist.

TEATIS

Ära proovi jalgrattale istuda kalibreerimise ajal, sest sellega võib kaasneda varaline kahju.

Seadme Tacx Alpine esmakordsel sisselülitamisel vilgub aeglaselt märgutuli **AUTO** ja vajalik on kalibreerimine.

1 Ühenda toitejuhe ① pesa ②.




2 Ühenda toitekaabel standardsesse seinakontakti.

Toitejuhe peaks olema piisavalt pikk, et koos seadmega Tacx Alpine vabalt liikuda.

3 Joonda seadme Tacx Alpine jooned liikuva aluse ③ joontega.

4 Joonda trenaažöör, rattaraam, juhtraud ja Tacx Alpine.



5 Hoia 6 sekundit korraga all nuppu ▲ ja ▼.

6 Kui kõik kolm LED-tuld vilguvad, siis vabasta nupud kalibreerimise alustamiseks.

Kalibreerimise ajal vilguvad kõik märgutuled aeglaselt. Tacx Alpine liigub üles ja tagasi tasemele. Kui märgutuled lõpetavad vilkumise, siis on kalibreerimine lõpule viidud.

Vahemaa kontrollimine

TEATIS

Kui alltoodud toiminguid ei järgita, siis võib tulemuseks olla varaline kahju.


- Veendu, et ükski ese ei takista toitejuhtmeid.
- Suuna toitejuhtmed nii, et need ei häiriks kasutuse ajal trenaažööri või seadet Tacx Alpine.
- Kontrolli vahemaad ketikaitse ja rattakahvli juures kõikidel kõrgustel ja juhtraua keeramisel.
- Istu ratta selga ja sõida manuaalses režiimis (*Rattasõit, lehekülg 12*).
Märgutuli **AUTO** on kustunud.
- Veendu, et sõidu ajal on lae kõrgus piisav.
- Vajadusel ava rakendus Tacx Training ja määra kalde piirväärtused.

Ketikaitse kauguse kontrollimine

Enne kauguse kontrolli tegemist tuleb seadistada ratta õige teljevahe ja trenaažöör rakenduses Tacx Training.

VIHJE: võid kasutada mõõdulinti, mis on kaasas paigalduskomplektiga sümboliga **A**.

- 1 Vajuta samal ajal  , et muuta Tacx Alpine jälle 0% kaldele.
- 2 Jälgi kõige väiksemat kaugust trenaažööri ja ketikaitse vahel.
- 3 Ava paigalduskomplekt sümboliga **A** ja vali ühilduvusnäidik **1**.
Näidikut peaks olema võimalik paigaldada trenaažööri ja ketikaitse vahele.



- 4 Vajuta  ja kontrolli kaugust iga kord, kui nuppu vajutad.
Saad kallet ka käsitsi kontrollida, selleks kasuta seadme sätetes rakendust Tacx Training.
- 5 Korda sammu 4 ja jälgi kaugust trenaažööri ja ketikaitse vahel:
 - kui näidik ei mahu kahe osa vahele, jätkka sammuga 6.
 - Kui kahe osa kalle ei ole 0% kuni -10%, siis liigu järgmise kauguse ülesandeni (*Rattakahvli kauguse kontrollimine, lehekülg 9*).
- 6 Vajuta  ja jälgi kallet.
VIHJE: kalle esitatakse rakenduses Tacx Training.
- 7 Ava rakenduses Tacx Training seadme Tacx Alpine sätteid.
- 8 Vali **Kallak > Grade Range**.
- 9 Minimaalse kalde seadistamiseks kasuta liugurit.


Rattakahvli kauguse kontrollimine

Vaja läheb ühilduvusnäidikut paigalduskomplektist sümboliga **A**.

- 1 Vajuta , kuni Tacx Alpine on kõige madalamas asendis.

MÄRKUS. minimaalne kalle on -10% või kohandatud väärtus (*Ketikaitse kauguse kontrollimine, lehekülg 8*).

- 2 Keera lenkstangi nii kaugele kui võimalik (mõlemas suunas ja mõlemal küljel) ning sisesta näidik kahvli ja seadme Tacx Alpine vahele.




Kui näidik mahub kahe osa vahele mõlemas suunas, ei ole vaja rohkem midagi teha. Kui kauguse kontrollimine nurjub, jätka sammuga 3.

- 3 Ava paigalduskomplekt sümboliga **A** ja ava kaitseribad.

VIHJE: Garmin soovib enne kaitseribade paigaldamist rattakahvli puhastada.

- 4 Aseta kaitseribad rattakahvlile seal, kus rattakahvel on seadmele Tacx Alpine kõige lähemal.



Treening


Rakendus Tacx Training

Rakenduse Tacx Training saad oma ühilduvasse telefoni, tahvelarvutisse või arvutisse alla laadida.



- Sõida põnevatel radadel kodust lahkumata.
- Loo endale oma sõiduradu, treeninguid ja palju muud.
- Juhi oma treeningut, kohanda vaikesätteid ja tuvasta probleeme.
- Sünkrooni sisetreeningu andmed oma kontoga Garmin Connect™.
- Värskenda seadme tarkvara ([Seadme Tacx Alpine tarkvara uuendamine](#), lehekülg 13).

Oleku märgutuled ja nupud



① Treeningurežiimi märgutuli	Automaatne treeningurežiim (märgutuli põleb) tähendab, et Tacx Alpine järgib raja kallakut automaatselt. Manuaalne treeningurežiim (märgutuli kustunud) tähendab, et pead kalde juhtimiseks kasutama nuppu ▲ ja ▼. Aeglaselt vilkuvad LED-tuled näitavad, et seadet Tacx Alpine on vaja kalibreerida (<i>Millal peaksin seadet Tacx Alpine kalibreerima?, lehekülg 14</i>).
② Trenažööri ühenduse märgutuli	Põlev märgutuli tähendab, et Tacx Alpine on ühendatud trenažööriga. Vilkuv märgutuli tähendab, et Tacx Alpine otsib trenažööri.
③ Mobiilseadme ühenduse märgutuli	Põlev märgutuli tähendab, et Tacx Alpine on ühendatud rakendusega. Vilkuv märgutuli tähendab, et Tacx Alpine otsib rakendust.
④ AUTO	Vajuta automaatse ja manuaalse treeningurežiimi lülitamiseks. Seadme lülitamiseks sidumisrežiimi hoia all 3 sekundit. Tehasesätete taastamiseks hoia 10–15 sekundi jooksul all (<i>Tacx Alpine ei reageeri, lehekülg 14</i>).
⑤ ▲	Vajuta kalde käsitsi suurendamiseks.
⑥ ▼	Vajuta kalde käsitsi vähendamiseks. VIHJE: seadme Tacx Alpine 0% kalde juurde naasmiseks võid samal ajal vajutada ▲ ▼.
Tõrkeotsing	Lisateabe saamiseks vt jaotist <i>Tõrkeotsing</i>, lehekülg 13.

Rattasõit

Sinu esimene sõit seadmega Tacx Alpine peaks olema lühike manuaalne treeningsõit. Peaksid tutvuma juhtseadiste ja sõiduasenditega.

- 1 Kui sul on treeninguseade Tacx NEO 3M, siis võta kiikuv alus lukust lahti.
VIHJE: igat nuppu tuleb keerata sümboli  suunas kuni kuuled klõpsatust.
- 2 Vajuta seadmel Tacx Alpine nuppu **AUTO**, et lülitada välja LED ja lubada manuaalne treeningurežiim.
- 3 Hakka aeglaselt pedaale sõtkuma.
- 4 Vajuta  või  jalgratta esiosa tõstmiseks või langetamiseks.
VIHJE: seadme Tacx Alpine 0% kalde juurde naasmiseks võid samal ajal vajutada  .
- 5 Keera juhtrauda paremale ja vasakule.

Sõidu ja treeninguga seotud näpunäited

- Parima kasutuskogemuse jaoks kasuta seadet Tacx Alpine ainult siis, kui see on ühendatud.
- Kasuta rakendust Tacx Training, et seadistada õige teljevahe, trenažööri tüüp ja muud treeningueelistused.
VIHJE: võid kasutada mõõdulinti, mis on kaasas paigalduskomplektiga sümboliga .
- Välti sprinti, kui kiikuv alus on sisse lülitatud. Võid sprintida, kui kiikuv alus on blokeeritud.
- Kui kasutad trenažööri Tacx NEO 2T ilma kiikuva aluseta, siis märkad kalde suhtes pisut positiivset nihet. Võid seda muuta rakenduse Tacx Training seadme sätetes.
- Kui tunned sõidu ajal iiveldust, proovi järgnevaid soovitusi.
 - Fokusseeri pilk ratta ees olevasse punkti.
 - Vaata sõitmise ajal treeningvideot.
 - Joo enne sõitmist ja sõidu ajal piisavalt vett.
 - Lõpeta sõit ja proovi uuesti, kui tunned end paremini.

Seadme Tacx Alpine sidumine su trenažööri ja rakendusega

Optimaalse jõudluse ja treeningufunktsioonide tagamiseks soovib Garmin seadme Tacx Alpine siduda ühilduva trenažööri ja rakendusega Tacx Training.

- 1 Ühenda oma ühilduv Tacx trenažöör välise toitega.
- 2 Seo ühilduv Tacx trenažöör rakendusega Tacx Training.
- 3 Uuenda trenažööri tarkvara, kui mõni uuendus on saadaval.
- 4 Rakenduses Tacx Training vali **Seaded > Device Manager**.
- 5 Ärata trenažöör ja vii see sidumisrežiimi.
- 6 Seadmel Tacx Alpine hoia 3 sekundit all nuppu **AUTO**.
Nupu vabastamisel vilguvad kõik märgutuled kiiresti ning märgutuled  ja  vilguvad, kuni Tacx Alpine otsib trenažööri ja rakendust. Ühenduse loomisel jäävad märgutuled  ja  põlema.
- 7 Sidumiseks puuduta rakenduses Tacx Training valikut Tacx Alpine ja oota, kuni ühendatud seade muutub roheliseks.
- 8 Vajuta seadmel Tacx Alpine nuppu **AUTO**, et märgutuli põleks püsivalt.
Automaatne treeningurežiim tähendab, et Tacx Alpine järgib raja kallakut automaatselt.
- 9 Vali rada.
- 10 Alusta pedaalimist.

Seadme teave

Ooterežiim

Pärast 10 minutit tegevusetust lülitub seade Tacx Alpine ooterežiimi ja Bluetooth® ühendused peatatakse. Seadme äratamiseks vajuta nuppu või keera lenkstangi (*Oleku märgutuled ja nupud, lehekülg 11*).

Seadme hooldus ja hoiustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kui seadet ei kasutata, ühenda see toiteallikast lahti.
- Kui su trenaažööriil on kiikuv alus, siis kontrolli joondust ja lukusta kiikuv alus trenaažööri mittekasutamisel.
- Pärast iga kasutuskorda pühi seade puhtaks.
- Puhasta seadet enne hoiustamist.

Tehnilised andmed

Toiteallikas	Kasuta kaasasolevat toitekaablit. Alates 100 kuni 240 V, 50/60 Hz
Energiakulu ooterežiimis	<0,5 W Pärast 10 min jõudeolekut lülitub seade ooterežiimi.
Töötemperatuuri vahemik	-10° kuni 40 °C (14° kuni 104 °F)
Hoiutemperatuuri vahemik	-20 kuni 60 °C
Juhtmeta side sagedus ja edastusvõimsus	2.4 GHz @ 8.32 dBm
Sõitja maksimaalne kaal	120 kg (264 lb.)

Törkeotsing

Seadme Tacx Alpine tarkvara uuendamine

Enne kui saad seadme tarkvara uuendada, tuleb siduda Tacx Alpine rakenduse Tacx Training uusima versiooniga (*Seadme Tacx Alpine sidumine su trenaažööri ja rakendusega, lehekülg 12*).

- 1 Ühenda toitejuhe tavalise seinapistikuga (*Toitejuhtme ühendamine ja seadme Tacx Alpine kalibreerimine, lehekülg 7*).
- 2 Ava oma telefonis või tahvelarvutis rakendus Tacx Training.
VIHJE: peaksid kontrollima oma telefoni või tahvelarvuti aku laetuse taset.
- 3 Vali suvandid **Seaded > Device Manager**.
- 4 Vali Tacx Alpine.
- 5 Vali **Püsivara uuendus > Uuenda**.
Seadmes Tacx Alpine vilguvad kõik LED-tuled tarkvara uuendamise ajal päripäeva järjekorras.
- 6 Oota, kuni tarkvarauuendus lõpeb.
VIHJE: tarkvara uuendamise ajal ära ühenda seadet voluvõrgust lahti ega vaheta rakendusi.
See võib võtta paar minutit.

Millal peaksin seadet Tacx Alpine kalibreerima?

Kui seade on olnud mitu kuul hoiul või kui paigaldad uue ratta või trenažööri, peaksid seadet Tacx Alpine kalibreerima ([Toitejuhtme ühendamine ja seadme Tacx Alpine kalibreerimine, lehekülg 7](#)).

Enne sõitmist soorita järgmised tegevused:

- kontrolli seadmes Tacx Alpine LED-tuld **AUTO** LED. Aeglaselt vilkuv LED-tuli tähendab seda, et seadet peab kalibreerima.
- Kontrolli, kas rakenduses Tacx Training on esitatud kalibreerimisteateid.

Tacx Alpine ei reageeri

Juhul kui Tacx Alpine lõpetab reageerimise, saad lähtestada seadme tehasesätetele.

- 1 Hoia nuppu **AUTO** 15 sekundit all.
- 2 Vabasta nupp siis, kui kõik LED-tuled vilguvad kiiresti.
- 3 Oota, kuni seadet lähtestatakse.

Tehasesätete taastamise ajal hõõguvad kõik LED-tuled vastupäevalises suunas.

Pärast tehasesätete taastamist tuleb kalibreerida Tacx Alpine ([Toitejuhtme ühendamine ja seadme Tacx Alpine kalibreerimine, lehekülg 7](#)).

Samuti tuleb seade Tacx Alpine ühilduva trenažööri ja rakendusega Tacx Training siduda ([Seadme Tacx Alpine sidumine su trenažööri ja rakendusega, lehekülg 12](#)).

Miks kõik LED-tuled vilguvad?

Juhul kui kõik seadme Tacx Alpine LED-tuled vilguvad aeglaselt samal ajal, on tekkinud riistvara tõrge.

- 1 Lõpeta sõitmine ja tule rattalt maha.
- 2 Üksikasjade jaoks ava rakendus Tacx Training.

Kuidas tahvelarvutit paigaldada?

TEATIS

Seadme Tacx tahvelarvuti alus (T2098) võib põhjustada seadme Tacx Alpine häireid ja võimalikke tootekahjustusi.

- Kui sul on seadme Tacx tahvelarvuti alus (T2098), liiguta alus seadme Tacx Alpine osadest eemale ja kontrolli kaugust.
- Kasuta seadme Tacx klambrit tahvelarvutite (T2092) jaoks.
- Ühilduvate tarvikute hankimiseks ava buy.garmin.com.

Milline on minu kiirvabastustelje suurus?

Suurema osa telgede suurus on trükitud või uuristatud telje peale. Enimlevinud suurused on 12 x 100 mm, 15 x 100 mm ja 15 x 110 mm. Läbimõõdu tuvastamiseks võid sisestada telje otsakorkide sisse. Pikkuse tuvastamiseks võid hoida ühilduvusnäidikut rattakahvli vahel.

